

StarTech.com Convertisseur Ethernet Gigabit sur Fibre Optique
MonoMode LC - 1000Mb/s - 40km

Marque : StarTech.com

Code produit: ET1000S40LC2

Nom du produit : Convertisseur Ethernet Gigabit sur Fibre
Optique MonoMode LC - 1000Mb/s - 40km



Convertisseur Ethernet Gigabit sur Fibre Optique MonoMode LC - 1000Mb/s - 40km
StarTech.com Convertisseur Ethernet Gigabit sur Fibre Optique MonoMode LC - 1000Mb/s - 40km. Débit de transfert des données maximum: 2000 Mbit/s, Convertisseur d'interface d'entrée: 1000Base-T, Interface de sortie du convertisseur: 1000Base-LX, 1000Base-SX. Connecteur de fibre optique: LC. Distance de transfert maximale: 40000 m, Longueur d'onde: 1310 nm, Structure du mode de fibre: Monomode. Couleur du produit: Noir, Certification: CE, FCC. Tension de sortie: 12 V, Courant de sortie: 1 A



Réseau		Puissance	
Débit de transfert des données maximum *	2000 Mbit/s	Tension de sortie	12 V
Convertisseur d'interface d'entrée	1000Base-T	Courant de sortie	1 A
Interface de sortie du convertisseur	1000Base-LX, 1000Base-SX	Adaptateur d'alimentation externe	✓
Type d'interface Ethernet	Gigabit Ethernet	Caractéristiques de gestion	
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s	Plug and Play	✓
Auto MDI/MDI-X	✓	Poids et dimensions	
Système recto-verso	Complète, Demi	Poids	620 g
Connectivité		Conditions environnementales	
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1	Température d'opération	0 - 60 °C
Ports Fibre Channel	1	Température hors fonctionnement	-10 - 70 °C
Connecteur de fibre optique *	LC	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Entrée DC	✓	Informations sur l'emballage	
représentation / réalisation		Largeur du colis	205 mm
Distance de transfert maximale *	40000 m	Profondeur du colis	138 mm
Longueur d'onde *	1310 nm	Hauteur du colis	89 mm
Structure du mode de fibre	Monomode	Poids du paquet	754 g
Temps moyen entre pannes	65000 h	Contenu de l'emballage	
Design		Manuel d'utilisation	✓
Interne *	✗	Détails techniques	
Couleur du produit	Noir	Certificats de conformité	RoHS
Certification	CE, FCC	Données logistiques	
		Code du système harmonisé	85176990
		Autres caractéristiques	
		Dimensions (LxPxH)	95 x 160 x 20 mm

Autres caractéristiques

Full duplex





0065030846066



065030846066



0851975714948



851975714948

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.