



Lenovo ThinkCentre M75s AMD Ryzen™ 5 5600G 16 Go DDR4-SDRAM 512 Go SSD Windows 11 Pro SFF PC Noir

Marque : Lenovo

Famille de produit:
ThinkCentre

Code produit: 11R80041FR

Nom du produit : M75s

- Windows 11 Pro
- AMD Ryzen 5 5600G (16Mo Cache, 3.9GHz)
- 16Go (3200MHz) DDR4-SDRAM (1 x 16) & 512Go SSD
AMD Ryzen 5 5600G (16Mo Cache, 3.9GHz), 16Go DDR4-SDRAM, 512Go SSD, DVD±RW, AMD Radeon Graphics, LAN, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkCentre M75s. Fréquence du processeur: 3,9 GHz, Famille de processeur: AMD Ryzen™ 5, Modèle de processeur: 5600G. Mémoire interne: 16 Go, Type de mémoire interne: DDR4-SDRAM, Fréquence de la mémoire: 3200 MHz. Capacité totale de stockage: 512 Go, Supports de stockage: SSD, Lecteur optique: DVD±RW. Modèle d'adaptateur graphique inclus: AMD Radeon Graphics. Système d'exploitation installé: Windows 11 Pro, Architecture du système d'exploitation: 64-bit. Alimentation d'énergie: 180 W. Type de châssis: SFF. Type de produit: PC



AMD




AMD



Processeur		Connectivité	
Fabricant de processeur *	AMD	Version de DisplayPort	1.4
Famille de processeur *	AMD Ryzen™ 5	Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Modèle de processeur *	5600G	Entrée jack microphone	✓
Nombre de coeurs de processeurs	6	Sortie ligne	✓
Fréquence du processeur *	3,9 GHz	Combo casque / microphone Port	✓
Fréquence du processeur Turbo	4,4 GHz	Nombre de ports série	1
Mémoire cache du processeur	16 Mo	Design	
Type de cache de processeur	L3	Type de châssis *	SFF
Nombre de threads du processeur	12	Volume	8,2 L
Nombre de processeurs installés	1	Installation prise en charge	verticale
Mémoire		Système de refroidissement d'eau	✗
Mémoire interne *	16 Go	Port de câble antiviol	✓
Mémoire interne maximale *	128 Go	Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Type de mémoire interne	DDR4-SDRAM	Couleur du produit *	Noir
Configuration de la mémoire (fente x taille)	1 x 16 Go	Fenêtre transparente pour le contrôle de la cuisson	✗
Emplacements mémoire	4x DIMM	représentation / réalisation	
Fréquence de la mémoire	3200 MHz	Carte mère chipset	AMD PRO 565
Canaux de mémoire	Double canal	Puce audio	Realtek ALC623-CG
Support de stockage		Système audio	Audio haute résolution
Capacité totale de stockage *	512 Go	Haut-parleurs intégrés	✓
Supports de stockage *	SSD	Nombre de haut-parleurs	1
Lecteur optique *	DVD±RW	Protection par mot de passe	✓
Nombre de lecteurs de stockage installés	1	Protection avec mot de passe	Bouton marche, Administrateur, HDD
Capacité SDD totale	512 Go	Puce TPM (Trusted Platform Module)	✓
Nombre de SSD installés	1	Version de la puce TPM (Trusted Platform Module)	2.0
Capacité du Solid State Drive (SSD)	512 Go	Type de produit *	PC
Interface du Solid State Drive (SSD)	PCI Express 3.0	Logiciel	
NVMe	✓	Système d'exploitation installé *	Windows 11 Pro
Facteur de forme SSD	M.2		
Lecteur de cartes mémoires intégré	✓		
Cartes mémoire compatibles	SD, SDHC, SDXC		

Graphique		Logiciel	
Adaptateur de carte graphique distinct *	✗	Architecture du système d'exploitation	64-bit
Carte graphique intégrée *	✓	Langue du système d'exploitation	Français
Modèle d'adaptateur graphique distinct *	Indisponible	Puissance	
Fabricant de GPU intégré	AMD	Alimentation d'énergie *	180 W
Modèle d'adaptateur graphique inclus *	AMD Radeon Graphics	Conditions environnementales	
Réseau		Température d'opération	5 - 35 °C
Ethernet/LAN *	✓	Température hors fonctionnement	-40 - 60 °C
LAN Ethernet : taux de transfert des données	1000,100 Mbit/s	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
Technologie de câblage	10/100/1000Base-T(X)	Taux d'humidité relative (stockage)	10 - 90%
Wifi *	✗	Altitude de fonctionnement	0 - 3048 m
Bluetooth	✗	Altitude de non fonctionnement	0 - 12192 m
Connectivité		Certificat	
Quantité de Ports USB 2.0 *	4	Certification	ErP Lot 3 MIL-STD-810H
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	2	Durabilité	
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	1	Certificats de durabilité	RoHS, TCO
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) *	2	Poids et dimensions	
Quantité de ports HDMI *	1	Largeur *	92,5 mm
Version HDMI	1.4b	Profondeur *	297,7 mm
Quantité d'interface DisplayPorts	2	Hauteur *	339,5 mm
		Poids *	5,3 kg
		Contenu de l'emballage	
		Écran inclus *	✗
		Souris incluse	✓
		Connectivité de la souris	Avec fil
		Clavier fourni	✓
		Connectivité du clavier	Avec fil



0196803859805



196803859805

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 01-MAR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date