

## Epson TM-m30II (112): USB + Ethernet + NES + BT, Black, PS, EU

Marque : Epson

Code produit: C31CJ27112

Nom du produit : TM-m30II (112): USB + Ethernet + NES  
+ BT, Black, PS, EU



- Design emblématique: Un design élégant et pratique avec un faible encombrement et des lignes épurées
  - Économique: Un modèle d'entrée de gamme (version actualisée de son prédécesseur, la TM-m30)
  - Impression rapide: Vitesse d'impression accrue de 250 mm/s
  - Impression directe depuis TOUT appareil mobile: Sans installation ni mise à jour de pilotes
  - Fiabilité: La qualité de construction éprouvée et fiable d'Epson
- TM-m30II (112): USB Ethernet NES BT, Black, PS, EU

<b>Vitesse d'impression</b>		<b>Conditions environnementales</b>	
Résolution maximale	203 x 203 DPI	Température d'opération	5 - 45 °C
Vitesse d'impression (mesure métrique)	250 mm/sec	Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Vitesse d'impression (réception)	250 mm/sec	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Caractères d'impression	Texte, Graphique, Code barres	Taux d'humidité relative (stockage)	10 - 90%
Table de caractères	ANK	<b>Configuration minimale du système</b>	
Technologie d'impression *	Thermique directe	Logiciels pré-installés	TMNet WebConfig, ePOS-Device, ePOS-Display, ePOS-Print
Type *	Imprimantes POS	<b>Poids et dimensions</b>	
<b>Gestion du papier</b>		Largeur	127 mm
Diamètre max. du rouleau	8,3 cm	Profondeur	127 mm
Largeur de papier supportée	58 mm - 80 mm (Breite)	Hauteur	127 mm
Longueur max. du support	7,95 cm	Poids	1,3 kg
<b>Connectivité</b>		<b>Informations sur l'emballage</b>	
Port USB *	✓	Câbles inclus	Secteur
Quantité de Ports USB 2.0	2	Quantité	1 pièce(s)
Connecteur USB	USB Type-A / USB Type-B	Largeur du colis	195 mm
Bluetooth	✓	Profondeur du colis	235 mm
Technologie de connectivité *	Avec fil & sans fil	Hauteur du colis	235 mm
Paieement sans contact	✓	Poids du paquet	2,3 kg
<b>Réseau</b>		<b>Contenu de l'emballage</b>	
Ethernet/LAN *	✓	Adaptateur secteur fourni	✓
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100 Mbit/s	<b>Technologie d'impression</b>	
Wifi *	✗	Capacité de colonnes	48/57
<b>Caractéristiques</b>		<b>Données logistiques</b>	
Niveau de pression sonore (impression)	55 dB	Code du système harmonisé	84433210
Temps moyen entre pannes	360000 h	Produit par casier principal (externe)	4 pièce(s)
Coupeur	✓	Largeur du casier principal (externe)	400 mm
Demi-découpeur	✓	Longueur du casier principal (externe)	490 mm
Durabilité du massicot automatique	1,5 million de parts	Hauteur du casier principal (externe)	255 mm
Durée de vie de la tête d'impression	150 km	Produits par palette	128 pièce(s)
Pays d'origine	Philippines	Produits par palette (RU)	192 pièce(s)
Position de montage	horizontale/verticale	<b>Détails techniques</b>	
Montage mural	✓	Styles de polices	ANK
Capteurs intégrés	Paper End Sensor, Paper Near End Sensor, Papier-Sensor	Durée de vie	17000000 lines
<b>Design</b>			
Couleur du produit *	Blanc		
<b>Puissance</b>			
Type de source d'alimentation *	Secteur		

<b>Puissance</b>		<b>Autres caractéristiques</b>	
Type de prise	Type C	Taille du buffer	12 Ko
		Temps moyen entre les défaillances	65000000
		Durée de vie de la tête	150.000.000 Impulse



8715946685069

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 11-MAR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date