

## Epson TM-m30II (121): USB + Ethernet + NES, White, PS, EU

Marque : Epson

Code produit: C31CJ27121

Nom du produit : TM-m30II (121): USB + Ethernet + NES, White, PS, EU

- Design emblématique: Un design élégant et pratique avec un faible encombrement et des lignes épurées
  - Économique: Un modèle d'entrée de gamme (version actualisée de son prédécesseur, la TM-m30)
  - Impression rapide: Vitesse d'impression accrue de 250 mm/s
  - Impression directe depuis TOUT appareil mobile: Sans installation ni mise à jour de pilotes
  - Fiabilité: La qualité de construction éprouvée et fiable d'Epson
- TM-m30II (121): USB Ethernet NES, White, PS, EU



<b>Vitesse d'impression</b>		<b>Conditions environnementales</b>	
Résolution maximale	203 x 203 DPI	Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Vitesse d'impression (mesure métrique)	250 mm/sec	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Vitesse d'impression (réception)	250 mm/sec	Taux d'humidité relative (stockage)	10 - 90%
Caractères d'impression	Texte, Graphique, Code barres	<b>Configuration minimale du système</b>	
Table de caractères	ANK	Logiciels pré-installés	TMNet WebConfig, ePOS-Device, ePOS-Display, ePOS-Print
Technologie d'impression *	Thermique directe	<b>Poids et dimensions</b>	
Type *	Imprimantes POS	Largeur	127 mm
<b>Gestion du papier</b>		Profondeur	127 mm
Diamètre max. du rouleau	8,3 cm	Hauteur	127 mm
Largeur de papier supportée	58 mm - 80 mm (Breite)	Poids	1,3 kg
Largeur maximum d'impression	8 cm	<b>Informations sur l'emballage</b>	
<b>Connectivité</b>		Quantité	1 pièce(s)
Port USB *	✓	Largeur du colis	195 mm
Quantité de Ports USB 2.0	2	Profondeur du colis	235 mm
Connecteur USB	USB Type-A / USB Type-B	Hauteur du colis	235 mm
Technologie de connectivité *	Avec fil	Poids du paquet	2,14 kg
Paieement sans contact	✓	<b>Contenu de l'emballage</b>	
<b>Réseau</b>		Adaptateur secteur fourni	✓
Ethernet/LAN *	✓	<b>Technologie d'impression</b>	
Wifi *	✗	Capacité de colonnes	48/57
<b>Caractéristiques</b>		<b>Données logistiques</b>	
Niveau de pression sonore (impression)	55 dB	Code du système harmonisé	84433210
Temps moyen entre pannes	360000 h	Produit par casier principal (externe)	4 pièce(s)
Demi-découpeur	✓	Largeur du casier principal (externe)	400 mm
Durabilité du massicot automatique	1,7 million de parts	Longueur du casier principal (externe)	490 mm
Durée de vie de la tête d'impression	150 km		
Pays d'origine	Philippines		
Position de montage	horizontale/verticale		
Montage mural	✓		

<b>Caractéristiques</b>		<b>Données logistiques</b>	
Capteurs intégrés	Paper End Sensor, Papier-Sensor	Hauteur du casier principal (externe)	255 mm
<b>Design</b>		Produits par palette	128 pièce(s)
Couleur du produit *	Blanc	Produits par palette (RU)	192 pièce(s)
<b>Puissance</b>		<b>Détails techniques</b>	
Type de source d'alimentation *	Secteur	Styles de polices	ANK
Type de prise	Type C	Durée de vie	15000000 lignes
<b>Conditions environnementales</b>		<b>Autres caractéristiques</b>	
Température d'opération	5 - 45 °C	Taille du buffer	12 Ko
		Temps moyen entre les défaillances	65000000
		Durée de vie de la tête	150.000.000 Impulse



8715946684789

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 11-MAR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date