

StarTech.com Carte Réseau PCI Express 2 ports Gigabit Ethernet RJ45 10/100/1000Mbps - POE/PSE

Marque : StarTech.com

Code produit: ST2000PEXPSE

Nom du produit : Carte Réseau PCI Express 2 ports Gigabit Ethernet RJ45 10/100/1000Mbps - POE/PSE

StarTech.com Carte Réseau PCI Express 2 ports Gigabit Ethernet RJ45 10/100/1000Mbps - POE/PSE - Adaptateur Réseau PCIe, 2 x Réseau (RJ45)
StarTech.com Carte Réseau PCI Express 2 ports Gigabit Ethernet RJ45 10/100/1000Mbps - POE/PSE. Interne. Technologie de connectivité: Avec fil, Interface de l'hôte: PCI Express, Interface: Ethernet. Débit de transfert des données maximum: 2000 Mbit/s



Connectivité		Configuration minimale du système		
Technologie de connectivité *	Avec fil		Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IoT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 2000, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 98SE, Windows ME, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64	
Interface de l'hôte *	PCI Express			
Interface *	Ethernet			
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	2			
Power over Ethernet (PoE) Nombre de ports	2			
Réseau				
Débit de transfert des données maximum *	2000 Mbit/s	Prise en charge du système d'exploitation Windows		
Standards réseau *	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x			
Ethernet/LAN	✓			
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s			
Technologie de câblage	10/100/1000BaseT(X)			
Auto MDIX IEEE	✓			
Full duplex	✓			
Support de trames étendues (Jumbo Frames)	✓			
Marquage VLAN	✓			
Contrôleur de réseau local (LAN)	Realtek RTL8111E			
Design				
composant pour *	PC			
Interne *	✓			
Jeu de composants	Realtek - RTL8111E			
Voyants	Activité, Liaison, PoE			
Temps moyen entre pannes	140981 h			
Certification	CE, FCC, REACH			


Puissance		Configuration minimale du système	
Tension de sortie	48 V	Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
		Prise en charge du système d'exploitation Linux	✓
		Prise en charge du système d'exploitation serveur	Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Conditions environnementales			
		Température d'opération	0 - 55 °C
		Température hors fonctionnement	-20 - 85 °C
		Humidité relative de fonctionnement (H-H)	5 - 95%
Poids et dimensions			
		Largeur	19 mm
		Profondeur	195 mm
		Hauteur	68 mm
		Poids	104 g
Informations sur l'emballage			
		Drivers inclus	✓
		Equerre demi-hauteur	✓
		Largeur du colis	231 mm
		Profondeur du colis	165 mm
		Hauteur du colis	45 mm
		Poids du paquet	246 g
Contenu de l'emballage			
		Manuel d'utilisation	✓
Détails techniques			
		Certificats de conformité	RoHS
Données logistiques			
		Code du système harmonisé	85176990
Autres caractéristiques			
		Taille du buffer	48 Ko
		Assistance contrôle des flux	✓



0065030849128



065030849128



0650308491286



650308491286

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.