




## 27B2AM

27 inch (68.6 cm) LCD MONITOR

Esthétique élégante et super-fine, entrées flexibles, grande dalle VA de 27", VA offrant des couleurs éclatantes et des fonctionnalités de protection oculaire

75 Hz



3 SIDED  
FRAMELESS



LOW BLUE MODE



VESA MOUNT



TILT




VA PANEL



### Résolution Full HD

Vous voulez regarder un film en Blu-ray à sa qualité optimale, profiter de vos jeux en haute résolution ou lire les textes des applications bureautiques de façon claire ? Grâce à sa résolution Full HD de 1920 x 1080 pixels, cet écran vous le permet. Tout ce que vous regardez est affiché avec les détails les plus riches, en Full HD, sans avoir besoin d'une carte graphique dernier cri ou de consommer énormément de ressources système.



### Mode AOC Low Blue Light (Faible lumière bleue)

Les courtes ondes de lumière bleue peuvent endommager vos yeux. La technologie Faible Lumière Bleue de AOC bloque les rayons de lumière bleue nocifs sans modifier les couleurs affichées. Certaines tentatives de réduction de la lumière bleue utilisent des filtres ou des paramètres provoquant l'assombrissement ou le jaunissement des images.



### Design sans contour

En plus du look moderne et attrayant qu'il procure, le design sans contour permet des configurations à plusieurs écrans sans interruption. Votre curseur, vos fenêtres ne sont plus perdus dans les abysses sombres des contours lorsque plusieurs écrans sont placés les uns à côté des autres.



### Grande angle de vision

Les fonctionnalités d'angle de vision large affichent les couleurs précisément selon des angles de vision pouvant atteindre 178°. Ainsi, peu importe d'où vous choisissez de regarder, les couleurs sont parfaitement affichées.

## Généralités

Nom du modèle	27B2AM
EAN	4038986189699
Gamme de produits	Basic-line
Série	B2
Canal	B2C
Classification	Principal
Section	Particulier
Date de lancement	16-12-2020
Continent	Europe

## Écran

Résolution	1920x1080
Fréquence de rafraîchissement	75Hz
Taille de l'écran (pouce)	27 inch
Taille de l'écran (cm)	68.6 cm
Plat / Incurvé	Non
Rétro-éclairage	WLED
Type de dalle	VA
Rapport d'image	16:9
Couleurs d'affichage	16,7 millions
Couleur Dalle en bits	8
Zone active de l'écran (hauteur x largeur)	527,04x296,46 mm mm
Espacement des pixels	0.3114
Pixels par pouce	81
Fréquence de balayage	30 -83kHz (H) / 50 -76 Hz (V)
Temps de réponse (GtG)	4 ms
Contraste (statique)	4000:1
Contraste (dynamique)	20M:1
Luminosité (typique)	250 cd/m <sup>2</sup>
Angle de visualisation (CR10)	178/178 °
Verre dur	3H
OSD langues	EN, FR , ES, PT, DE, IT, NL, SE, FI, PL ,CZ, RU, KR, CN (T), CN (S), JP

## Extérieur

Couleur	Noir
Type de cadre	Sans contour
Base amovible	✓

## Ergonomie

Vesa	100x100
Inclinaison	-5/20 °

## Multimédia

Audio Input	Line in
Sortie audio	Headphone out (3.5mm)

## Connectivité

Connexions	HDMI 1.4 x 1, VGA
------------	-------------------

## Accessoires

Câble HDMI	1,5 m
Power Schuko C13 Cable	1,5 m

## Alimentation / Environnement

Alimentation électrique	Externe
Source d'alimentation	100 - 240V 50/60Hz
ConsommationElectrique en veille (Energystar)	0.5 watt
ConsommationElectrique éteint (Energystar)	0.5 watt

## Homologations / Réglementations

Listé sur le site Energystar	✓
TUV-Bauart	✓
CE	✓
EAC	✓
Production certifiée ISO	✓
Conforme Réglementation Reach	✓

## Garantie

Période de garantie	3 ans
MTBF	50 000 heures

## Dimensions / Poids

Product dimensions incl base	456.39(H) *612.14(W) * 182.95(D)
Product dimensions excl base	612.14 (W) x361.39(H)x37.6(D)mm
Dimensions de l'emballage (L x l x H)	492x614x131 mm
Dimensions du produit (avec support)	419.8x540.1x186.8 mm
Poids brut (avec emballage) (kg)	5.5 Kg
Poids net (sans emballage) (kg)	3.6 Kg

## Textes et USP

Marketing title	27 inch 4 ms VA HDMI 1.4 x 1, VGA
-----------------	-----------------------------------

## Features

Flicker-free	✓
Blue Light Technology	Low blue light
Kensington Lock	✓