



Imprimante HP LaserJet Pro 4007dn

Imprimante professionnelle ultime pour une productivité élevée

Bénéficiez de performances d'impression exceptionnelles pour votre entreprise. Cette imprimante HP LaserJet Pro offre des vitesses d'impression ultra-rapides, une configuration et une gestion sans effort, et une impression mobile facile dans un design compact. De plus, une sécurité prête pour l'avenir afin de vous aider à protéger votre réseau.



Points forts

- Impressions fiables de haute qualité
- Configuration simple et rapide
- Gestion d'imprimante simple
- Capacité d'entrée de 250 pages
- Bac multifonction de 100 feuilles
- Bac d'alimentation de 550 pages en option
- Conception compacte

Bénéficiez de la vitesse, de la fiabilité et de la qualité en un seul appareil

Gérez facilement les projets d'impression à grand volume grâce à l'impression recto-verso automatique ultra-rapide.

Livrez rapidement tous vos projets d'impression avec une vitesse d'impression allant jusqu'à 45 A4 pages par minute.¹

Des cartouches de toner HP qui ne nécessitent aucun nettoyage, grâce à des impressions homogènes de haute qualité nécessitant peu d'entretien.

Bénéficiez d'impressions hautes performances qui ne consomment pas beaucoup de place avec une imprimante compacte qui s'intègre parfaitement à votre entreprise.

Simplifiez la gestion du travail et de l'impression

Rendez votre bureau opérationnel et imprimez en quelques étapes simples grâce à une configuration simple et rapide.

Intégrez facilement les utilisateurs et surveillez la sécurité et les niveaux de toner à distance grâce à un tableau de bord intelligent pour une gestion simple.

N'attendez plus pour retourner à votre bureau. Imprimez depuis vos périphériques mobiles avec l'application HP facile à utiliser.²

Obtenez les dernières mises à jour logicielles et de nouvelles fonctionnalités de productivité qui permettent à votre imprimante d'évoluer en fonction de vos besoins.

Protégez votre entreprise avec une sécurité de pointe

Bénéficiez d'une sécurité prête pour l'avenir avec les premières imprimantes au monde pour vous protéger contre les attaques des ordinateurs quantiques.³

Sécurisez vos données : les tâches d'impression et les données sensibles ne sont jamais stockées sur l'imprimante et effacées après chaque tâche.

Protégez votre système d'impression avec un toner conçu avec des puces, des micrologiciels et des emballages inviolables.⁷

Rationalisez la conformité et la gestion de la sécurité dans l'ensemble de votre parc avec HP Security Manager en option.⁴

Économisez de l'énergie et contribuez à réduire les déchets

Obtenez une qualité d'impression exceptionnelle avec le toner TerraJet nouvelle génération, conçu pour l'impression à faible consommation d'énergie.⁵

Moins gaspilleuse de par sa conception : cette imprimante est fabriquée avec du plastique recyclé⁶ pour contribuer à réduire les déchets.


Contribuez à réduire les déchets plastiques avec les cartouches de toner TerraJet conçues avec du plastique recyclé.⁸

Répond à des critères de durabilité stricts pour la certification Blue Angel.⁹

Présentation du produit

Illustration : imprimante HP LaserJet Pro 4007dn

- 1. USB 2.0 haut débit, Ethernet
- 2. Wolf Pro Security : les premières imprimantes au monde à protéger contre les attaques des ordinateurs quantiques.
- 3. Bac d'alimentation de 250 feuilles + bac universel de 100 feuilles avec bac d'alimentation de 550 feuilles en option
- 4. Panneau de commande hybride de 5,3 cm
- 5. Vitesse d'impression recto-verso pouvant atteindre 41/40 ipm (Lettre)[A42]
- 6. Impression noir et blanc haute vitesse



Accessoires, consommables et assistance

Consommables ¹⁴	W1620A Cartouche de toner LaserJet authentique noire HP 162A (env. 3 000 pages)
	W1620X Cartouche de toner LaserJet authentique noire HP 162X (~10 000 pages)
	W1620XC Toner Noir Contractuel LaserJet HP 162X (~10 000 pages)
Accessoires	A1PF4A Bac d'alimentation bleu HP LaserJet - 550 feuilles
Service et Assistance	UQ3L4E - Service HP 3 ans pour imprimante LaserJet Pro 4006, 4007, 4008 - Intervention sur site le jour ouvré suivant
	UQ3L7PE - Service HP 1 an post-gtie pr imprimante LaserJet Pro 4006, 4007, 4008 - Interv sur site JOS
	UQ3L8E - Service HP 3 ans pour imprimante LaserJet Pro 4006, 4007, 4008 - Intervention sur site sous 4 heures
	UQ3M1PE - Service HP 1 an post-gtie pr imprimante LaserJet Pro 4006, 4007, 4008
	UQ3M2E - Service HP 3 ans avec échange le jour ouvré suivant pour imprimante LaserJet Pro 4006, 4007, 4008
	UQ3M3PE : service HP 1 an post-gtie pour imprimante LaserJet Pro 4006, 4007, 4008 - Échange le jour ouvré suivant
	US5U8E - Service HP 3 ans pour imprimante LaserJet Pro 4006, 4007, 4008 - Échange sur site le jour ouvré suivant
	US5V1PE - Service HP d'échange sur site le jour ouvré suivant post-garantie pour imprimantes LaserJet Pro 4006, 4007, 4008 - 1 an de post garantie
	UQ3M4E - Service HP 3 ans pour imprimante LaserJet Pro 4006, 4007, 4008 - Retour à l'atelier
	UQ3M5PE : service HP 1 an post-gtie pour imprimante LaserJet Pro 4006, 4007, 4008 - Retour à l'atelier
	U9JT1E - Service d'installation HP avec configuration du réseau pour le scanner et l'imprimante personnels (1 unité)

¹ Sur la base d'une analyse interne menée par HP sur les imprimantes de bureau équipées de fonctions préinstallées de cryptage, d'authentification, de protection contre les logiciels malveillants, de signature numérique post-quantique et de protection initiale de l'intégrité du micrologiciel du BIOS avec récupération automatique et autoréparatrice, constatant qu'aucune autre imprimante de la même catégorie ne met en œuvre de procédé cryptographique résistant aux piratages quantiques pour protéger l'intégrité du BIOS et du micrologiciel en mars 2025. ² Mesure effectuée selon la norme ISO/CEI 24734, à l'exclusion du premier jeu de documents tests. Pour plus d'informations, reportez-vous à <https://hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte dépend de la configuration système, de l'application logicielle, du pilote d'impression et de la complexité du document.

Caractéristiques techniques

Modèle	Imprimante HP LaserJet Pro 4007dn
Référence du produit	8X3E1A
Fonctions	Imprimer
Panneau de commandes	Écran monochrome de 5,3 cm (2,1 pouces) avec boutons de navigation (Gauche, Droite, Haut, Bas, OK, Retour, Accueil, Annuler)
Impression	
Technologie d'impression	Laser
Performance d'impression ^{7,8}	Noir (A4, recto simple): Jusqu'à 45 ppm ; Noir (A4, recto verso): Jusqu'à 40 ipm ; Vitesse d'impression en noir et blanc (paysage, A5): Jusqu'à 80 ppm
Première page imprimée ^{1b}	Noir (A4, prêt): En 3,8 secondes seulement ; Noir (A4, veille): En 6,1 secondes seulement
Résolution d'impression	Noir (optimal): Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp ; Technologie: Standard (600 ppp), Détaillé (1 200 ppp), Économode (600 ppp)
Taux d'utilisation mensuel ⁹	Jusqu'à 80 000 pages A4; Volume de pages mensuel recommandé ^{1c} : Up to 4,200
Fonctions logicielles intelligentes de l'imprimante	Recto-verso manuel pour le groupe n et recto-verso automatique pour tous les autres ensembles et impression de livrets, impression N-up, assemblage, filigranes, pilote d'imprimante installé uniquement, Économode pour des économies de toner, prend en charge une grande variété de formats et types de papier
Langages standards de l'imprimante	pwgRaster, urf, jpeg, tiff, pcl, pclxl, postScript, pdf, nativeOffice, pclm
Polices et types de caractères	110 polices TrueType taille variable
Zone d'impression	Marges d'impression Haut: 5 mm, Bas: 5 mm, Gauche: 4 mm, Droite: 4 mm; Zone d'impression maximale : 215,9 x 355,6 mm
Impression recto verso	Automatique
Vitesse du processeur	Double cœur (1,4 GHz)
Connectivité	
Standard	1 réseau Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-T; 1 port USB 2.0 haut débit (périphérique); 1 port USB 2.0 haut débit (hôte)
Fonctionnalité d'impression mobile ⁸	Appli HP
Protocoles réseau pris en charge	TCP/IP, IPv4, IPv6; Impression : Port TCP-IP 9100 en mode direct, LPD (prise en charge de file d'attente brute uniquement), IPP Print; Discovery : SLP, Bonjour, Web Services Discovery; Configuration IP : IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manuel), IPv6 (liaison locale sans état et via routeur, avec état via DHCPv6), Sécurité SSL et gestion des certificats; Gestion : SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP/HTTPS, Syslog
Fonctionnalités réseau	Ethernet
Disque dur	Aucune
Mémoire	Standard: 512 Mo ; Maximum: 512 Mo
Gestion des supports	
Nombre de bacs papier	Standard: 2 ;Maximum: 3
Types de supports	Bond, Card Glossy 176-220g, Cardstock 176-220g, Colored, Extra Heavy 131-175g, Extra Heavy Glossy 131-175, Heavy 111-130g, Heavy Glossy 111-130g, Heavy Rough, HP Advanced Photo Papers, HP Brochure Glossy, HP Brochure Glossy 150g, HP Brochure Glossy 200g, HP Brochure Matte 150g, HP Brochure Matte 180g, HP Color Laser Matte 105g, HP EcoFICIENT, HP Everyday Photo Papers, HP Glossy Brochure or Professional Paper, HP Iron-on Transfe, HP LaserJet 90g, HP Matte 200g, HP Matte Brochure or Professional Paper, HP Matte Photo Paper, HP Matte Presentation Paper, HP Photo Papers, HP Premium Choice Matte 120g, HP Premium Plus Photo Papers , HP Premium Presentation Glossy 120g , HP Premium Presentation Matte 120g, HP Professional Soft, gloss 120g , HP Tri-fold Brochure Glossy 150g, HP Tri-fold Brochure Paper, Glossy, Inkjet Hagaki, Intermediate 85-95g , Letterhead , Light 60-74g , Light Bond , Light Rough , Mid-Weight 96-110g , Mid-Weight Glossy 96-110g, Opaque Film , Other Glossy Inkjet Papers, Other Matte Inkjet Papers, Other Photo Inkjet Papers, Paperboard 221-255g , Paperboard 256-300g , Paperboard 301g+ , Plain , Plain Paper, Light/Recycled, Plain Paper, Thick, Preprinted , Prepunched , Recycled , Rough , Tab , Vellum , 10x15cm, 11x17, 12x18, 16K 184x260 mm, 16K 195x270 mm, 16K 197x273 mm, 3x5, 4x6, 5x7, 5x8, 8K 260x368 mm, 8K 270x390 mm, 8K 273x394 mm, A3, A4, A5, A6, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS), Envelope #10, Envelope #9, Envelope B5, Envelope C5, Envelope C6, Envelope DL, Envelope Monarch, Executive, L 9x13 cm, Legal, Letter, Oficio 216x340 mm, Oficio 8.5x13, RA3, SRA3, SRA4, Statement, Windows: Double Japan Postcard Rotated/ Ofuku Hagaki, Mac/Linux: Double Postcard (JIS), Windows: Japanese Postcar, Mac/Linux: Postcard (JIS)
Format du support	Personnalisée (métrique): Bac 1 : de 76,2 x 127 à 215,9 x 355,6 mm; Bacs 2, 3 : 105 x 148 à 216 x 355 mm Prise en charge (mètres): Bac 1 : Lettre; Legal; Executive; Oficio (8,5 x 13); 4 x 6,5 x 8; A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 10x15cm; Oficio (216 x 340 mm); 16 K (195 x 270 mm); 16 K (184 x 260 mm); 16 K (197 x 273 mm); Carte postale (JIS); Carte postale double (JIS); Enveloppe n°10; Enveloppe Monarch; Enveloppe B5; Enveloppe C5; Enveloppe DL; A5-D; Format personnalisé; Statement; 3 x 5; 5 x 7; L 9 x 13 cm; Enveloppe C6; Enveloppe japonaise Chou #3; Enveloppe japonaise Chou #4 Bac 2 et 3 : Lettre, Legal, Exécutif, Office 8,5 x 13, 5 x 8, A4B5 A5A6, , , (JIS), (JIS), B6 Oficio 216x340 mm, 16K 195x270mm, 16K 184x260mm, 16K 197x273mm, Double carte postale (JIS), A5-R, Personnalisée, 5 x 7
Gestion des supports	Entrée standard: Bac universel 1 de 100 feuilles, bac d'alimentation 2 de 250 feuilles Sortie standard: Bac de sortie de 150 feuilles Entrée en option: Bac en option 1x550-sheet
Grammage du support	Bac 1 : 60 à 200 g/m²; bac 2 et bac 3 de 550 feuilles en option : 60 à 120 g/m²
Capacité d'entrée papier	Bac 1: Feuilles: 100; Enveloppes : 10; Étiquettes : 40 Bac 2: Feuilles : 250 Bac 3: Feuilles : 550 Maximum: Jusqu'à 900 feuilles
Capacité de sortie	Standard: Jusqu'à 150 feuilles Enveloppes: Jusqu'à 10 enveloppes Maximum: Jusqu'à 150 feuilles
Bac d'alimentation pour enveloppes	Non
Systèmes d'exploitation compatibles ⁵	Android; ios; Système d'exploitation Chrome; Windows 11 (64 bits et ARM64); Windows 10 (32 bits, 64 bits et ARM64) ; Linux : Debian 10; Linux : Debian 11; Linux : 6P élémentaire; Linux : Fedora 31; Linux : Fedora 32; Linux : Fedora 33; Linux : Fedora 34; Linux : Fedora 35; Linux : LinuxMint 20.1 ; Linux : LinuxMint 20.2 ; Linux : ManjaroLinux 20.2 ; Linux : ManjaroLinux 21.0.7; Linux : Mxlinux 21; Linux : OpenSuse 15; Linux : OpenSuse 15.2; Linux : OpenSuse 15.3; Linux : Rhel 6 Linux : Rhel 7 Linux : Rhel 8 Linux : Ubuntu 20.04; Linux : Ubuntu 20.10; Linux : Ubuntu 21.04; Linux : Ubuntu 21.10; Linux : Zorin 15; Linux : Zorin 16; macOS 15 Sequoia; macOS Tahoe v26
Systèmes d'exploitations réseau compatibles	Linux; Citrix; Windows Server 2025 64 bits; Windows Server 2022 64 bits; Windows Server 2019 64 bits; Windows Server 2016 64 bits
Logiciels fournis	Aucune solution logicielle n'est incluse dans le coffret, uniquement sur http://support.hp.com
Gestion de la sécurité	Sécurité de gestion : SNMP v1 v2 v3, SSL/TLS (HTTPS), authentification 802.1x; Authentification 802.1x (EAP-PEAP, LEAP, EAP-TLS) avec les serveurs RADIUS
Administration de l'imprimante	HP Printer Administrator Resource Kit for the HP Universal Print Driver (Driver Configuration Utility - Driver Deployment Utility -Managed Printing Administrator); HP Embedded Web Server; HP Insights/ WXP; HP Security Manager; HP Advanced; HP Command Center; HP Web JetAdmin
Dimensions et poids	
Dimensions de l'imprimante (L x P x H) ²	Minimum 369 x 375 x 193 mm; Maximum: 369 x 557 x 302 mm
Poids de l'imprimante ⁵	~7,6 kg
Environnement d'exploitation	Température: 10 à 32,5°C Humidité: 30 à 70% d'humidité relative
Conditions de stockage	Température: -20 à 40°C
Acoustique ¹	Puissance acoustique émise: 6,5 B(A) Pression acoustique émise: 54 dB (A)
Alimentation ¹¹	Spécifications: Tension d'entrée de 110 V : 110 à 127 V c.a. (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz); Tension d'entrée de 220 V : 220 à 240 V CA (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) (pas de double tension, le produit varie selon le numéro de référence par # identificateur de code d'option); Consommation d'énergie: 536 watts (Impression active), 6,3 watts (Prêt), 0,92 watt (Arrêt automatique/wake on USB, activé à l'expédition) 0,05 watt (Arrêt automatique/Marche manuelle), 0,05 watt (Arrêt manuel); Consommation d'électricité typique ^{1c} : 0,44 kWh/Week (Blue Angel); 0,35kWh/Week (Energy Star 3.0); Type d'alimentation électrique: Module d'alimentation interne (intégré)
Technologie d'économie d'énergie	Technologie HP Auto-On/Auto-Off; Technologie de fusion instantanée; Économie d'énergie; TerraJet Toner
Certifications ²	RCM (Australie), TUV et GS Mark (Allemagne), BSMI (Taiwan), CCC (Chine), BIS (Inde), KC (Corée du Sud), SIRin (Malaisie), Cambodge, Ukraine, CCE, approbations de l'Europe de l'Est, marquage CE, FCC, Energy Star, UL, Paraguay, Chili, Argentine, Indonésie, Singapour, Philippines, etc. Norme d'émission électromagnétique: CISPR 22:2008 Classe B, CISPR 32:2015 Classe B, EN 55032:2015+A11:2020 Classe B, CISPR 35:2016, EN 55035:2017+A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019 +A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021, FCC CFR 47 Partie 15 Classe B, ICES-003, Version 7 Classe B, ETSI EN 301 489-1 V2.2.3, ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 Blue Angel; Déclaration IT ECO Conforme Blue Angel ¹³ Oui, le Blue Angel DE-UZ 219 : garanti seulement avec les consommables HP authentiques Certification Télécom: EN 300 328 V2.2.2; EN 301 893 V2.1.1; EN 300 440 V2.1.1;
Pays d'origine	Vietnam
Contenu de l'emballage ⁴	8X3E1A Imprimante HP LaserJet Pro 4007dn Toner HP LaserJet noir authentique préinstallé (rendement de 3 000 pages); Guide d'installation du matériel; Brochure sur les réglementations; Le logiciel de l'imprimante HP est disponible dans www.hp.com/support ; Cordon d'alimentation; Câble USB (Asie-Pacifique et sans fil uniquement)
Garantie	Garantie avec retour et réparation à l'atelier d'un an. Les options de garantie et d'assistance varient selon le produit, le pays et les obligations juridiques locales. Consultez votre vendeur agréé ou rendez-vous sur le site https://hp.com/support pour connaître les options primées de garantie et d'assistance HP dans votre région. En option et non inclus à l'achat d'une imprimante. Jusqu'à 3 ans de garantie disponible après enregistrement du produit dans les 60 jours suivant l'achat. La couverture est soumise aux conditions générales de garantie HP, y compris les limitations, les exclusions et la disponibilité régionale. Inscrivez-vous à https://h41201.www4.hp.com/WMCF . Web/atterrissage/promotion/14227/?nogeo=1

Notes de bas de page

- ¹ Mesure effectuée selon la norme ISO/CEI 24734, à l'exclusion de la première série de documents tests. Pour plus d'informations, reportez-vous à <https://hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte dépend de la configuration système, de l'application logicielle, du pilote d'impression et de la complexité du document.
- ² HP Smart et myHP sont désormais l'application HP, disponible en téléchargement sur Windows 10 (64 bits) ou 11 PC; les ordinateurs équipés de macOS; et pour les téléphones portables et tablettes Apple et Android. Les PC Windows ne prennent pas en charge les fonctions d'impression au démarrage. L'application HP doit être téléchargée à l'adresse <https://www.hp.com/hp-app>. Certains appareils, services ou applications HP ne sont pas disponibles dans l'application HP. Certaines fonctionnalités sont disponibles en anglais uniquement et peuvent varier selon l'imprimante et le modèle d'ordinateur/le pays, et entre applications de bureau/mobiles. HP se réserve le droit d'imposer des frais pour l'utilisation de certaines fonctionnalités de l'application HP. Accès Internet requis. Pour profiter de toutes les fonctionnalités, vous devez créer un compte HP. Capacité d'envoi de télécopie uniquement. Le chat en direct et l'assistance téléphonique sont disponibles pendant les heures de bureau et varient selon les pays. Le service de chat est localisé dans les régions prises en charge et, si ce n'est pas le cas, il sera configuré par défaut en anglais. Les fonctions de visioconférence prises en charge varient selon l'appareil et sa configuration. Pour connaître les conditions d'utilisation complètes, consultez : <https://www.hp.com/hp-app-terms-of-use>
- ³ Sur la base d'une analyse interne menée par HP sur les imprimantes de bureau équipées de fonctions préinstallées de cryptage, d'authentification, de protection contre les logiciels malveillants, de signature numérique post-quantique et de protection initiale de l'intégrité du micrologiciel du BIOS avec récupération automatique et autoréparatrice, constatant qu'aucune autre imprimante de la même catégorie ne met en œuvre de procédé cryptographique résistant aux piratages quantiques pour protéger l'intégrité du BIOS et des micrologiciels en mars 2025.
- ⁴ HP Security Manager doit être acheté séparément. Pour plus d'informations, reportez-vous à <https://hp.com/go/securitymanager>
- ⁵ Calculs HP basés sur les données TEC Energy Star® normalisées des gammes HP Color LaserJet Pro et Enterprise avec des cartouches HP TerraJet par rapport aux cartouches précédentes. Voir <https://hp.com/TerraJet/energysaving>
- ⁶ Les imprimantes HP LaserJet Pro 4006/4007/4008/4112/4113/4114 sont fabriquées avec au moins 5 % de contenu en plastique recyclé. La part de plastique recyclé est exprimée en pourcentage du poids total du plastique. Le recyclage post-consommation est basé sur les critères de la norme EPEAT pour les équipements d'imagerie, IEEE 1680.2.
- ⁷ Les systèmes d'impression pour bureau HP sont certains appareils Enterprise et Managed dotés du micrologiciel FutureSmart 4.5 et supérieur, les appareils professionnels, les modèles LaserJet 200 et supérieurs, dotés respectivement du toner, de PageWide, et des cartouches d'encre HP authentiques. N'inclut pas les cartouches à tête d'impression intégrée HP. Le suivi numérique de la chaîne d'approvisionnement, le matériel, les puces et les caractéristiques de sécurité de l'emballage varient d'une référence à l'autre. Voir <https://hp.com/cartridgesecurity>
- ⁸ La part de plastique recyclé est exprimée en pourcentage du poids total de plastique. Voir <https://www.hp.com/tonerrecycledcontent> pour plus d'informations.
- ⁹ Ce système d'impression HP a reçu le label Blue Angel en conformité avec la norme DE-UZ 219 pour une utilisation commerciale dans les 33 pays suivants : Allemagne, Autriche, Suisse, France, Royaume-Uni, Irlande, Suède, Danemark, Finlande, Norvège, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg, Italie, Espagne, Portugal, Pologne, République tchèque, Slovaquie, Slovaquie, Hongrie, Croatie, Roumanie, Bulgarie, Grèce, Estonie, Lettonie, Lituanie, Serbie, Turquie, Israël, Maroc, Afrique du Sud.

Avertissements spécifications techniques

- ¹ Configuration testée : modèle de base, impression recto, A4 papier à une moyenne de 45 ipm
- ² Homologation EPEAT® le cas échéant. L'homologation EPEAT varie selon le pays. Consultez le site <http://www.epeat.net> pour connaître le statut d'enregistrement par pays.
- ³ Sans bacs et couvercles non déployés
- ⁴ Pour obtenir des informations sur le rendement de la cartouche incluse avec votre imprimante, reportez-vous à la section <http://www.hp.com/go/toneryield>. Valeurs de rendement mesurées conformément à la norme ISO/CEI 19752 et en impression continue. Les rendements réels varient considérablement en fonction des images imprimées et d'autres facteurs.
- ⁵ Avec cartouche
- ⁶ HP Smart et myHP sont désormais l'application HP, disponible en téléchargement sur les ordinateurs Windows 10 ou 11; les ordinateurs équipés de macOS; et pour les téléphones portables et tablettes Apple et Android. Les PC Windows ne prennent pas en charge les fonctions d'impression au démarrage. Android non pris en charge en Chine au moment du lancement. L'application HP doit être téléchargée à l'adresse www.hp.com/hp-app. Tous les appareils, services et applications HP ne sont pas disponibles dans l'application HP. Certaines fonctionnalités sont disponibles en anglais uniquement et peuvent varier selon l'imprimante et le modèle d'ordinateur/le pays, et entre applications de bureau/mobiles. HP se réserve le droit de facturer des frais pour l'utilisation de certaines fonctionnalités de l'application HP. Accès Internet requis. Pour profiter de toutes les fonctionnalités, vous devez créer un compte HP. Capacité d'envoi de télécopie uniquement. Le chat en direct et l'assistance téléphonique sont disponibles pendant les heures de bureau et varient selon les pays. Le service de chat est localisé dans les régions prises en charge et, si ce n'est pas le cas, il sera configuré par défaut en anglais. Les fonctions de visioconférence prises en charge varient selon l'appareil et sa configuration. Pour connaître les conditions d'utilisation complètes, consultez la page www.hp.com/hp-app-terms-of-use.
- ⁷ Valeur mesurée selon la norme ISO/CEI 24734, à l'exclusion du premier jeu de documents de test. Pour en savoir plus, consultez la page <https://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte peut varier en fonction de la configuration du système, du logiciel utilisé, du pilote et de la complexité du document.
- ⁸ Mesure effectuée selon le test des performances de fonctionnalité ISO/CEI 24734, à l'exclusion du premier jeu de documents de test. Pour plus d'informations, reportez-vous à <https://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte peut varier en fonction de la configuration du système, du logiciel utilisé, du pilote et de la complexité du document.
- ⁹ Le taux d'utilisation correspond au nombre maximum de pages d'images imprimées par mois. Cette valeur permet de comparer la solidité des produits par rapport aux autres périphériques HP LaserJet ou HP Color LaserJet tout en assurant un déploiement approprié des imprimantes et des imprimantes multifonction, afin de répondre aux attentes des utilisateurs individuels ou des groupes connectés.
- ¹⁰ HP recommande un nombre de pages imprimées mensuelles dans la fourchette indiquée afin d'optimiser les performances du dispositif, en fonction de facteurs incluant les intervalles de remplacement des consommables et la durée de vie du dispositif durant la période de garantie étendue.
- ¹¹ L'alimentation électrique requise dépend du pays/de la région de vente de l'imprimante. Tenez bien compte des tensions de fonctionnement. Une mauvaise tension endommagerait l'imprimante et annulerait la garantie du produit.
- ¹² La consommation électrique typique (TEC) représente l'électricité typique consommée par un produit pendant une semaine, mesurée en kilowatt-heure (kWh).
- ¹³ L'alimentation électrique requise dépend du pays/de la région de vente de l'imprimante. Tenez bien compte des tensions de fonctionnement. Une mauvaise tension endommagerait l'imprimante et annulerait la garantie du produit. Valeur Energy Star basée sur la mesure d'un périphérique de 115 V et de 230 V pour Blue Angel.
- ¹⁴ Rendements déclarés selon la norme ISO/CEI 19752 et en impression continue. Les rendements réels varient considérablement en fonction des images imprimées et d'autres facteurs. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/toneryield>
- ¹⁵ Les versions de Citrix Server sont publiées tous les trimestres, pour les mises à jour voir <https://www.citrix.com/en-in/downloads/citrix-virtual-apps-and-desktops/>; Les mises à jour des versions Citrix XenApp et XenDesktop sont publiées tous les trimestres, pour les mises à jour voir <https://www.citrix.com/en-in/downloads/citrix-virtual-apps-and-desktops/>; Certification Citrix Ready Kit - reportez-vous à <http://citrixready.citrix.com> pour obtenir la dernière qualification pour les imprimantes HP.
- ¹⁶ Rendement moyen approximatif basé sur la norme ISO/CEI 19752. Le rendement réel varie considérablement en fonction du contenu des pages imprimées et d'autres facteurs. Pour plus d'informations, reportez-vous à hp.com/learnaboutsupplies.

