

# KYOCERA ECOSYS PA5500x 1200 x 1200 DPI A4



**Marque :** KYOCERA **Famille de produit:** ECOSYS **Code produit:** 110COW3NLO  
**Nom du produit :** PA5500x

KYOCERA ECOSYS PA5500x. Technologie d'impression: Laser. Nombre de cartouches d'impression: 1, Cycle de service (Maximum): 250000 pages par mois. Résolution maximale: 1200 x 1200 DPI. Taille de papier de série A ISO maximum: A4. Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter): 55 ppm, Impression recto-verso. Écran: LCD. Réseau prêt à l'usage. Couleur du produit: Blanc



Vitesse d'impression		Connectivité	
Mode d'impression recto verso	Auto	Connectivité optionnelle	Ethernet, Parallèle, LAN sans fil
Résolution d'impression noire	1200 x 1200 DPI	<b>Réseau</b>	
Couleur *	✗	Réseau prêt à l'usage	✓
Technologie d'impression *	Laser	Wifi *	✗
Impression recto-verso *	✓	Ethernet/LAN *	✓
Résolution maximale *	1200 x 1200 DPI	Technologie de câblage	10/100/1000Base-T(X)
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) *	55 ppm	LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter)	39,5 ppm	Paiement sans contact	✗
Temps de préchauffage	25 s	Bluetooth	✗
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	4,5 s	Algorithme de sécurité soutenu	HTTPS, IPPS, IPSec, SNMPv3
<b>Caractéristiques</b>		Technologies d'impression mobile	Apple AirPrint, Google Cloud Print, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service
Cycle de service (Maximum) *	250000 pages par mois	<b>représentation / réalisation</b>	
Cycle de service (conseillé)	15000 - 27500 pages par mois	Mémoire interne *	512 Mo
Couleurs d'impression *	Noir	Mémoire interne maximale	2500 Mo
Nombre de cartouches d'impression *	1	Cartes mémoire compatibles	SD, SDHC
Langues de la description de page *	Epson LQ, IBM ProPrinter, JPEG, OpenXPS, PCL 5e, PCL 6, PCL XL, PCLm, PDF, PWG, PostScript 3, TIFF, URF, XPS	Intégré dans le processeur	✓
Polices d'imprimante	Code barres, Bitmap, PCL	Famille de processeur	ARM Cortex
Nombre de polices d'imprimante	93	Modèle de processeur	Cortex-A53
Cartouches de remplacement	TK-3430	Fréquence du processeur	1400 MHz
<b>Capacité d'entrée et de sortie</b>		Nombre de coeurs de processeurs	2
Nombre total de bacs d'alimentation *	1	Niveau de pression sonore (impression)	56 dB
Capacité d'alimentation totale *	500 feuilles	Niveau de puissance sonore (veille)	30 dB
Capacité de sortie totale *	500 feuilles	<b>Design</b>	
Capacité d'entrée du bac à papier 1	500 feuilles	position de marché *	Professionnel
Type d'alimentation papier	Cassette, Bac à papier	Couleur du produit *	Blanc
Bac multifonctions	✓	Écran intégré *	✓
Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples	100 feuilles	Écran	LCD
Nombre maximum de bacs d'alimentation	5	Affichage couleur	✗
Capacité maximale d'entrée	2600 feuilles	Écran tactile	✗
Capacité maximale de sortie	500 feuilles	Nombre de ligne affichées	5 lignes
<b>Gestion du papier</b>		Type de commande	Boutons
Taille de papier de série A ISO maximum *	A4	Certification	GS, TÜV, CE
Format d'impression maximale	216 x 356 mm	<b>Puissance</b>	
		Consommation électrique moyenne en mode Impression *	676,1 W
		Consommation d'énergie (mode veille)	9 W

Gestion du papier		Puissance	
Type de support du bac papier *	Papier ordinaire	Consommation d'énergie (mode économie)	0,5 W
Types de bac multi-usage	Legal, lettre	Tension d'entrée AC	220 - 240 V
ISO, Format Series A (A0...A9) *	A4, A5	Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
ISO, Formats Series-B (B0...B9)	B5	<b>Configuration minimale du système</b>	
Tailles du support d'impression non-ISO	Legal, Letter	Prise en charge du système d'exploitation Windows	✓
Personnalisation de la largeur support	140 - 216 mm		Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Personnalisation de la longueur support	210 - 356 mm	Prise en charge du système d'exploitation Mac	
Poids du support de bac papier	60 - 120 g/m <sup>2</sup>	Prise en charge du système d'exploitation Linux	✓
Poids du support plateau multi fonction	60 - 220 g/m <sup>2</sup>	Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation	ChromeOS
Poids de support prise en charge en mode recto-verso	60 - 120 g/m <sup>2</sup>	<b>Durabilité</b>	
<b>Connectivité</b>		Certificats de durabilité	Blue Angel, ENERGY STAR
Interfaces standards	RJ-45, USB 2.0	<b>Poids et dimensions</b>	
Impression directe *	✓	Largeur	390 mm
Port USB *	✓	Profondeur	416 mm
Quantité de Ports USB 2.0	2	Hauteur	343 mm
Connecteur USB	USB Type-A / USB Type-B	Poids	16,1 kg
		<b>Informations sur l'emballage</b>	
		Largeur du colis	549 mm
		Profondeur du colis	494 mm
		Hauteur du colis	438 mm
		Poids du paquet	20 kg
		<b>Contenu de l'emballage</b>	
		Cartouche(s) incluse(s)	✓
		Capacité de la cartouche incluse (noir)	6000 pages
		Câbles inclus	Secteur



0632983079973



632983079973

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.