

Lexmark CS331dw Couleur 600 x 600 DPI A4 Wifi

Marque : Lexmark

Code produit: 40N9120

Nom du produit : CS331dw

Lexmark CS331dw. Technologie d'impression: Laser, Couleur. Cycle de service (Maximum): 50000 pages par mois. Résolution maximale: 600 x 600 DPI. Taille de papier de série A ISO maximum: A4. Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter): 24 ppm, Impression recto-verso. Wifi. Couleur du produit: Noir, Blanc



Vitesse d'impression		Réseau	
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter)	24 ppm	Technologies d'impression mobile	Apple AirPrint
Couleur *	✓	représentation / réalisation	
Technologie d'impression *	Laser	Mémoire interne *	512 Mo
Impression recto-verso *	✓	Mémoire interne maximale	512 Mo
Résolution maximale *	600 x 600 DPI	Lecteur de cartes mémoires intégré	✗
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) *	24 ppm	Intégré dans le processeur	✓
Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter)	13 ppm	Fréquence du processeur	1000 MHz
Vitesse d'impression recto verso (couleur, qualité normale, A4/US Letter)	13 ppm	Nombre de coeurs de processeurs	2
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	10,9 s	Niveau de pression sonore (impression)	52 dB
Délai de copie de la première page (couleur, normale)	10,9 s	Design	
Marges d'impression (haut, bas, droite, gauche)	4,2 mm	position de marché *	Professionnel
Caractéristiques		Couleur du produit *	Noir, Blanc
Cycle de service (Maximum) *	50000 pages par mois	Écran intégré *	✓
Cycle de service (conseillé)	600 - 2500 pages par mois	Affichage couleur	✗
Couleurs d'impression *	Noir, Cyan, Magenta, Jaune	Écran tactile	✗
Langues de la description de page *	PCL 5, PCL 6, PCLm, PostScript 3	Nombre de ligne affichées	2 lignes
Capacité d'entrée et de sortie		Certification ICES-003 Class B, US FDA/CDRH, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62311, EN 55022(Class B), EN 55024, EN 61000, EN 61000, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECF, CEL, RCM DoC, UL-AR, KC mark, UL GS mark, UCRF, BSMI EMC Class B	
Nombre total de bacs d'alimentation *	2		
Capacité d'alimentation totale *	251 feuilles	Puissance	
Capacité de sortie totale *	100 feuilles	Consommation électrique moyenne en mode Impression *	395 W
Type d'alimentation papier	Bac à papier	Consommation d'énergie (prêt)	17 W
Nombre maximum de bacs d'alimentation	2	Energy Star, consommation électrique typique (TEC)	0,31 kWh/semaine
Capacité maximale d'entrée	251 feuilles	Configuration minimale du système	
Capacité maximale de sortie	100 feuilles	Prise en charge du système d'exploitation Windows	✓
Gestion du papier		Prise en charge du système d'exploitation Mac	✓
Taille de papier de série A ISO maximum *	A4	Prise en charge du système d'exploitation Linux	✓
Type de support du bac papier *	Tôle découpée, Enveloppes, Papier glacé, Étiquettes, Papier ordinaire	Prise en charge du système d'exploitation serveur	Windows Server 2016
ISO, Format Series A (A0...A9) *	A4, A5, A6	Conditions environnementales	
Tailles du support d'impression non-ISO	Executive, Folio, Carte Hagaki, Legal, Letter, Oficio, Statement, Universel	Température d'opération	10 - 32 °C
Format JIS series B (B0...B9)	B5	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	8 - 80%
Tailles enveloppes	7 3/4, 9, 10, C5, DL	Altitude de fonctionnement	0 - 3048 m
Poids du support de bac papier	60 - 176 g/m²		

Connectivité		Durabilité	
Impression directe *	✗	Certificats de durabilité	Blue Angel, ENERGY STAR
Port USB *	✓	Poids et dimensions	
Quantité de Ports USB 2.0	1	Largeur	411,2 mm
Connecteur USB	USB Type-B	Profondeur	394,1 mm
Réseau		Hauteur	243,7 mm
Wifi *	✓	Poids	16,1 kg
Ethernet/LAN *	✓	Informations sur l'emballage	
Technologie de câblage	10/100/1000Base-T(X)	Largeur du colis	332 mm
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s	Profondeur du colis	556 mm
Standards wifi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)	Hauteur du colis	519 mm
Algorithme de sécurité soutenu	HTTPS, IPSEC, SSH, SSL/TLS	Poids du paquet	19,1 kg
Prise en charge des protocoles réseau (IPv4)	TCP/IP IPv4, TCP, UDP	Contenu de l'emballage	
Prise en charge des protocoles réseau (IPv6)	TCP/IP IPv6, TCP, UDP	Cartouche(s) incluse(s)	✓
Protocoles de gestion	DHCP, APIPA (AutoIP), BOOTP, RARP, mDNS, IGMP, WINS, DDNS, SNMPv3, SNMPv1, SNMPv2c, NTP, ICMP, HTTP, DNS, ARP, HTTPs (SSL/TLS), Finger	Capacité de la cartouche incluse (noir)	750 pages
		Capacité de la cartouche incluse (CMY)	500 pages
		Cordon d'alimentation inclus	✓
		Données logistiques	
		Code du système harmonisé	84433210



0734646679824



734646679824

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 03-FEB-2023. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date