

Lexmark CS730de Couleur 1200 x 1200 DPI A4

Marque : Lexmark

Code produit: 47C9020

Nom du produit : CS730de

Lexmark CS730de. Technologie d'impression: Laser, Couleur. Nombre de cartouches d'impression: 4, Cycle de service (Maximum): 120000 pages par mois. Résolution maximale: 1200 x 1200 DPI. Taille de papier de série A ISO maximum: A4. Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter): 40 ppm, Impression recto-verso. Couleur du produit: Noir, Blanc



Vitesse d'impression		Réseau	
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter)	40 ppm	Wifi *	✗
Couleur *	✓	Ethernet/LAN *	✓
Technologie d'impression *	Laser	LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Impression recto-verso *	✓	Algorithme de sécurité soutenu	IPSec, MD5, PEAP, SSL/TLS, TLS, TTLS
Résolution maximale *	1200 x 1200 DPI	Protocoles de gestion	DHCP, APIPA (AutoIP), BOOTP, RARP, mDNS, IGMP, WINS, DDNS, SNMPv3, SNMPv1, SNMPv2c, Telnet, NTP, ICMP, HTTP, DNS, ARP, HTTPs (SSL/TLS), Finger
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) *	40 ppm		
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	6,4 s		
Délai de copie de la première page (couleur, normale)	7 s		
Caractéristiques		représentation / réalisation	
Cycle de service (Maximum) *	120000 pages par mois	Mémoire interne *	1024 Mo
Cycle de service (conseillé)	1500 - 15000 pages par mois	Intégré dans le processeur	✓
Couleurs d'impression *	Noir, Cyan, Magenta, Jaune	Niveau de pression sonore (impression)	52 dB
Nombre de cartouches d'impression *	4	Niveau de pression sonore (impression duplex)	53 dB
Langues de la description de page *	PCL 5, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3		
Polices d'imprimante	PPDS, PostScript		
Capacité d'entrée et de sortie		Design	
Nombre total de bacs d'alimentation *	2	position de marché *	Domestique et professionnel
Capacité d'alimentation totale *	650 feuilles	Couleur du produit *	Noir, Blanc
Capacité de sortie totale *	300 feuilles	Écran intégré *	✓
Bac multifonctions	✓	Affichage couleur	✓
Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples	100 feuilles	Taille de l'écran	10,9 cm (4.3")
Capacité maximale d'entrée	2850 feuilles	Type de commande	Tactile
Capacité maximale de sortie	300 feuilles		
Gestion du papier		Puissance	
Taille de papier de série A ISO maximum *	A4	Consommation électrique moyenne en mode Impression *	610 W
Type de support du bac papier *	Bannière, Stock de cartes, Enveloppes, Papier ordinaire	Consommation d'énergie (prêt)	57 W
ISO, Format Series A (A0...A9) *	A4, A5, A6	Energy Star, consommation électrique typique (TEC)	0,53 kWh/semaine
Tailles du support d'impression non-ISO	Executive, Folio, Legal, Letter, Statement, Universel		
		Configuration minimale du système	
		Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 11, Windows 7 x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows Vista
		Prise en charge du système d'exploitation Linux	✓

Gestion du papier		Configuration minimale du système	
Format JIS series B (B0...B9)	B5	Prise en charge du système d'exploitation serveur	Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022
Tailles enveloppes	7 3/4, 9, 10, B5, C5, DL		
Poids du support de bac papier	60 - 218 g/m²		
Connectivité		Conditions environnementales	
Impression directe *	✓	Température d'opération	10 - 32 °C
Port USB *	✓	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	15 - 80%
Connecteur USB	USB Type-A / USB Type-B	Poids et dimensions	
		Largeur	479 mm
		Profondeur	489 mm
		Hauteur	413 mm
		Poids	32 kg
		Informations sur l'emballage	
		Largeur du colis	625 mm
		Profondeur du colis	720 mm
		Hauteur du colis	567 mm
		Poids du paquet	38,5 kg



0734646717380



734646717380

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 13-MAY-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date