

NETGEAR GS748Tv6 Géré L2/L3/L4 Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Noir, Gris

Marque : NETGEAR

Code produit: GS748T-600EUS

Nom du produit : GS748Tv6



NETGEAR GS748Tv6. Type de commutateur: Géré, Banc de commutateurs: L2/L3/L4. Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 48. Full duplex. Répertoire MAC: 16000 entrées, Capacité de commutation: 100 Gbit/s. Standards réseau: IEEE 802.1D, IEEE 802.1as, IEEE 802.1s, IEEE 802.1v, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE.... Grille de montage

Caractéristiques de gestion		Caractéristiques de multidiffusion	
Type de commutateur *	Géré	Support à la multidiffusion	✓
Banc de commutateurs	L2/L3/L4	Nombre de groupes multicast filtrés	512
Qualité de service (QoS)	✓	Protocoles	
Gestion basée sur le web	✓	Protocoles de gestion	SNMP v1/v2
Journal des événements du système	✓	Protocoles réseau pris en charge	IP
Connectivité		Design	
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base *	48	Grille de montage *	✓
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Couleur du produit	Noir, Gris
Quantité de ports Combo SFP	2	Voyants	Activité, Liaison, Énergie
Quantité d'emplacements de modules SFP	2	représentation / réalisation	
Réseau		Niveau sonore	37,2 dB
		Micrologiciel évolutif	✓
		Temps moyen entre pannes	390728 h
		Puissance	
Standards réseau *		Tension d'entrée AC	100 - 240 V
		Consommation électrique typique	41,1 W
		PoE (alimentation via le port Ethernet)	
		Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) *	✗
		Conditions environnementales	
		Température d'opération	0 - 40 °C
		Température hors fonctionnement	-20 - 70 °C
		Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 90%
		Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 95%
		Altitude de fonctionnement	0 - 3000 m
Altitude de non fonctionnement		0 - 3000 m	
Transmission des données		Poids et dimensions	
Capacité de commutation *	100 Gbit/s	Largeur	440 mm
Répertoire MAC *	16000 entrées	Profondeur	257 mm
		Hauteur	43 mm

Transmission des données		Poids et dimensions	
Enregistrement-et-réémission	✓	Poids	3,46 kg
Nombre de files	8	Contenu de l'emballage	
Nombre de routes statiques	32	Câbles inclus	Secteur
Support de trames étendues (Jumbo Frames)	✓	Manuel d'utilisation	✓
Sécurité		Certificat	
Fonctions DHCP	DHCP client	Certification	CE, FCC, VCCI, EN, C-Tick, CCC, CSA, UL/cUL, IEC
Liste de contrôle d'accès (ACL)	✓		
Filtrage IGMP	✓		
Algorithme de sécurité soutenu	802.1x RADIUS, HTTPS, SSL/TLS		
Filtrage d'adresse MAC	✓		
Support SSH/SSL	✓		



0606449169218



606449169218

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.