

StarTech.com C2-H46-UC2-PD-KVM commutateur écran, clavier et souris Noir

Marque : StarTech.com

Code produit: C2-H46-UC2-PD-KVM

Nom du produit : C2-H46-UC2-PD-KVM

StarTech.com C2-H46-UC2-PD-KVM. Port clavier: USB, Port souris: USB, Port vidéo: HDMI. Type HD: 4K Ultra HD, Résolution maximale: 4096 x 2160 pixels, Largeur de bande vidéo: 75 Hz. Couleur du produit: Noir, Matériau du boîtier/corps: Acrylonitrile-Butadiène-Styrène (ABS), Longueur de câble: 1 m. Consommation électrique typique: 10 W, Délivrance de la puissance USB jusqu'à: 100 W. Certificats de durabilité: CE, RoHS



Connectivité		Puissance	
Nombre d'ordinateurs contrôlés *	2	Délivrance de la puissance USB jusqu'à	100 W
Port clavier *	USB	Durabilité	
Port souris *	USB	Conformité à la durabilité	✓
Port vidéo *	HDMI	Certificats de durabilité	CE, RoHS
Ports de console *	HDMI, USB A, USB C	Conditions environnementales	
Quantité de ports USB de la console	4	Température d'opération	5 - 55 °C
Quantité de ports HDMI de la console	1	Température hors fonctionnement	-20 - 50 °C
représentation / réalisation		Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
Type HD *	4K Ultra HD	Poids et dimensions	
Résolution maximale *	4096 x 2160 pixels	Largeur	70 mm
Largeur de bande vidéo	75 Hz	Profondeur	140 mm
Taux de transfert de données (max)	0,48 Gbit/s	Hauteur	15 mm
Plug and Play	✓	Poids	200 g
Jeu de composants	VLI - VL103R, VLI - VL171, Parade - PS186, VLI - VL817	Informations sur l'emballage	
Canaux audios	7.1	Largeur du colis	120 mm
Design		Profondeur du colis	172 mm
Grille de montage *	✗	Hauteur du colis	85 mm
Couleur du produit *	Noir	Poids du paquet	440 g
Matériau du boîtier/corps	Acrylonitrile-Butadiène-Styrène (ABS)	Contenu de l'emballage	
Longueur de câble	1 m	Câbles inclus	USB Type-C
Voyants	Énergie	Guide d'installation rapide	✓
Bouton poussez	✓	Données logistiques	
Touches directes	✗	Largeur du casier principal (externe)	410 mm
Temps moyen entre pannes	50000 h	Longueur du casier principal (externe)	470 mm
Écran		Hauteur du casier principal (externe)	310 mm
Écran intégré *	✗	Puissance	
Puissance		Consommation électrique typique	10 W
Consommation électrique typique	10 W	Capacité de puissance USB	✓
Capacité de puissance USB	✓		

Données logistiques

Produit par casier principal
(externe) 20 pièce(s)

Autres caractéristiques

Contrôle IP 



0065030897648



065030897648

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 10-NOV-2023. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date