

Commutateur KVM USB DVI 8 ports à montage en rack 1U

StarTech ID: SV831DVIU



Le commutateur KVM USB DVI 8 ports à montage en rack 1U SV831DVIU vous permet de contrôler jusqu'à 8 ordinateurs branchés par USB (possédant chacun une sortie vidéo DVI ou HDMI) à partir d'un seul ensemble clavier, souris et écran. Il propose un contrôle optimal en vous permettant de basculer entre plusieurs ordinateurs à l'aide des raccourcis clavier ou des boutons-poussoirs en façade. Ce commutateur, qui prend en charge des résolutions numériques jusqu'à 1920x1200 par connexion DVI ou HDMI (à l'aide d'un adaptateur DVI vers HDMI, voir les accessoires), fournit les résolutions recommandées pour les écrans plus récents et vous permet ainsi de profiter au maximum de leurs capacités. Acquisition idéale pour les salles de serveurs et les laboratoires d'essai logiciels, ce robuste commutateur à 8 ports peut être monté sur un rack 1U. Bénéficie de la garantie StarTech.com de 3 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Remarque : Ce KVM ne prend en charge que les signaux numériques et ne peut pas être utilisé avec des adaptateurs DVI vers VGA.

Applications

- Idéal pour les laboratoires de développement logiciel et d'assurance de la qualité comportant plusieurs PC et plateformes connectés à une seule console
- Gestion par console unique pour votre colocalisation/FAI
- Créez une solution d'accès fluide dans votre centre de données ou votre batterie de serveurs
- Solution idéale pour les tests de PC ou le contrôle d'ordinateurs en rodage fonctionnel, le commutateur permet de laisser de l'espace nécessaire à plusieurs ordinateurs, claviers et souris sur le bureau
- Parfaitement adapté à la commande par ordinateur des chaînes de fabrication, il simplifie l'accès à de multiples systèmes

Features

- Prend en charge des résolutions DVI/HDMI jusqu'à 1920 x 1200
- Peut être utilisé avec des adaptateurs DVI vers HDMI afin de brancher des systèmes avec HDMI
- Prise en charge de la plupart des ensembles clavier et souris sans fil
- Indépendant du système d'exploitation - Aucun pilote ni logiciel d'installation requis
- Boutons-poussoirs en façade et fonctions par raccourci clavier permettant une commutation rapide et aisée
- Cycles de fonction de balayage automatique via des ordinateurs, de manière séquentielle
- Se branche à des ordinateurs avec USB
- Interfaces de console USB pour le clavier et la souris
- Prend en charge le mappage de clavier Mac® et Sun - Enregistrement et rétablissement automatiques de l'état du clavier lors du changement d'ordinateur
- Châssis 1U robuste tout en métal montable sur rack
- Prise en charge de Microsoft IntelliMouse (Pro)

Technical Specifications

Warranty	3 Years
Câbles inclus	Non
Hauteur U	1U
Mode cascade	Non
Montage sur bâti	Oui
Nombre de ports KVM	8
Plateformes prises en charge	USB
Prise en charge audio	Non
Prise en charge écran double	Non
Type de vidéo du PC	DVI
Contrôle IP KVM	Non
Hot-Key Selection	Oui
Longueur max. de câble	15 ft [4.6 m]
MTBF	45, 254 Hours
Nombre max. d'utilisateurs	1
Prise en charge DVI	Oui - Single Link
Prise en charge sélection de port	Bouton-poussoir et raccourcis clavier
Résolutions analogiques max.	1920 x 1200
Connecteurs hôte	8 - DVI-I (29 broches) Femelle
Connecteurs hôte	8 - USB B (4 broches) Femelle
Interface(s) console	1 - DVI-I (29 broches) Femelle
Interface(s) console	2 - USB A (4 broches) Femelle
Compatibilité système d'exploitation	OS independent; No software or drivers required
Remarque	Prise en charge de l'émulation du clavier SUN
Adaptateur d'alimentation inclus	Adaptateur secteur inclus
Center Tip Polarity	Positif
Courant de sortie	4A
Courant d'entrée	1.8A
Tension de sortie	12 DC
Tension d'entrée	110 ~ 240 AC
Type de prise	M
Humidité	Humidité relative de 0~80 %
Température de fonctionnement	0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Température de stockage	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Couleur	Noir
Hauteur du produit	1.7 in [44 mm]
Largeur du produit	17.2 in [438 mm]
Longueur du produit	7.1 in [180 mm]
Poids du produit	123.5 oz [3500 g]
Type de boîtier	Acier
Poids brut	8.8 lb [4 kg]
Inclus dans le paquet	1 - Commutateur KVM USB DVI 8 ports
Inclus dans le paquet	1 - Jeu de supports de fixation en rack
Inclus dans le paquet	3 - Cordons d'alimentation (Amérique du Nord/EU/GB) ou AU en Australie
Inclus dans le paquet	1 - Manuel d'utilisation

Certifications, Reports and Compatibility

