



Canon PIXMA G4570 Jet d'encre A4 4800 x 1200 DPI Wifi

Marque : Canon

Famille de produit: PIXMA

Code produit: 5807C006


Nom du produit : G4570

Canon PIXMA G4570. Technologie d'impression: Jet d'encre, Impression: Impression couleur, Résolution maximale: 4800 x 1200 DPI. Copier: Copie couleur. Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique: 600 x 1200 DPI. Télécopier: Télécopie couleur. Fonctions recto verso: Impression. Taille de papier de série A ISO maximum: A4. Wifi. Impression directe. Couleur du produit: Noir



Vitesse d'impression		Gestion du papier	
Mode d'impression recto verso	Manuel	Personnalisation de la largeur support	55 - 216 mm
Technologie d'impression *	Jet d'encre	Personnalisation de la longueur support	89 - 1200 mm
Impression *	Impression couleur	Poids du support de bac papier	64 - 105 g/m ²
Impression recto-verso *	✓	Connectivité	
Résolution maximale *	4800 x 1200 DPI	Impression directe *	✓
Vitesse d'impression (ISO/IEC 24734) noir	11 ppm	Port USB	✓
Vitesse d'impression (ISO/IEC 24734) couleur	6 ppm	Connecteur USB	USB Type-B
Impression sans marge	✓	Réseau	
Copieur		Wifi *	✓
Copier *	Copie couleur	Ethernet/LAN *	✗
Nombre maximum de copies	99 copies	Standards wifi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Redimensionnement copie	25 - 400%	Algorithme de sécurité soutenu	WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Fonction Copie N en 1	✓	Technologies d'impression mobile	Apple AirPrint, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link
Fonction tout en un (N=)	2, 4	Design	
Numérisation		Couleur du produit *	Noir
Numérisation recto verso *	✗	position de marché *	Domestique et professionnel
Numérisation *	Numérisation couleur	Écran intégré *	✓
Résolution de numérisation optique *	600 x 1200 DPI	Écran	LCD
Type de scanner *	Numériseur à plat et adf	Taille de l'écran	3,43 cm (1.35")
Technologie de numérisation	CIS	Affichage couleur	✗
Numériser vers	Cloud	Puissance	
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur	16 bit	Consommation électrique moyenne en mode Copie	15 W
Profondeur d'affichage de sortie de couleur	8 bit	Consommation d'énergie (mode veille)	1 W
Profondeur d'échelle de gris d'entrée	16 bit	Consommation électrique (arrêt)	0,1 W
Résolution des niveaux de gris de sortie	8 bit	Energy Star, consommation électrique typique (TEC)	0,16 kWh/semaine
		Tension d'entrée AC	100 - 240 V

Fax		Puissance	
Télécopier *	Télécopie couleur	Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Résolution de télécopie (noir)	300 x 300 DPI	Configuration minimale du système	
Résolution de télécopie (couleur)	200 x 200 DPI	Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 11, Windows 8.1
Vitesse du modem	33,6 Kbit/s	Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey
Mémoire de fax	50 pages	Prise en charge du système d'exploitation serveur	Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022
Caractéristiques		Système mobile supporté	Android, iOS
Fonctions recto verso *	Impression	Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation	ChromeOS
Système de réservoir d'encre	✓	Conditions environnementales	
Nombre de cartouches d'impression *	4	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Couleurs d'impression *	Noir, Cyan, Magenta, Jaune	Température d'opération	5 - 35 °C
Pays d'origine	Viêt Nam	Poids et dimensions	
Cartouches de remplacement	GI-51 PGBK, GI-51 C, GI-51 M, GI-51 Y	Largeur	416 mm
Capacité d'entrée et de sortie		Profondeur	556 mm
Nombre total de bacs d'alimentation *	1	Hauteur	268 mm
Capacité d'alimentation totale *	100 feuilles	Poids	7,2 kg
Alimentation automatique de document (ADF)	✓	Informations sur l'emballage	
Capacité du chargeur automatique de documents	35 feuilles	Largeur du colis	494 mm
Gestion du papier		Profondeur du colis	499 mm
Taille de papier de série A ISO maximum *	A4	Hauteur du colis	312 mm
Format d'impression maximale	216 x 1200 mm	Poids du paquet	11,9 kg
Type de support du bac papier *	Enveloppes, Papier glacé, Papier haute résolution, Transferts sur tissu, Papier mat, Papier photo, Papier ordinaire, Papier semi-brillant	Contenu de l'emballage	
ISO, Format Series A (A0...A9) *	A4, A5, A6	Cartouche(s) incluse(s)	✓
ISO, Formats Series-B (B0...B9)	B5	Capacité de la cartouche incluse (noir)	6000 pages
Tailles du support d'impression non-ISO	Executive, Legal, Letter	Capacité de la cartouche incluse (CMY)	7700 pages
Tailles enveloppes	C5, Com-10, DL	Capacité des cartouches incluses (mode économique, noir)	7600 pages
Formats de papier photo	10x15,13x18,18x25,20x25	Capacité des cartouches incluses (mode économique, CMY)	8100 pages
Taille d'impression sans bordures	10x15, 13x18, 20x25, A4, lettre	Câbles inclus	Secteur
		Logiciels fournis	IJ Printer Assistant Tool
		Détails techniques	
		Période de garantie	2 année(s)
		Mois de lancement	Décembre



4549292205787

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 31-MAY-2023. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date