

Canon PIXMA G3571 Jet d'encre A4 4800 x 1200 DPI Wifi

Marque : Canon

Famille de produit: PIXMA

Code produit: 5805C026

Nom du produit : G3571

Canon PIXMA G3571. Technologie d'impression: Jet d'encre, Impression: Impression couleur, Résolution maximale: 4800 x 1200 DPI. Copier: Copie couleur. Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique: 600 x 1200 DPI. Fonctions recto verso: Impression. Taille de papier de série A ISO maximum: A4. Wifi. Impression directe. Couleur du produit: Blanc



Vitesse d'impression		Gestion du papier	
Mode d'impression recto verso	Manuel	Poids du support de bac papier	64 - 105 g/m ²
Technologie d'impression *	Jet d'encre	Connectivité	
Impression *	Impression couleur	Impression directe *	✓
Impression recto-verso *	✓	Port USB	✓
Résolution maximale *	4800 x 1200 DPI	Connecteur USB	USB Type-B
Vitesse d'impression (ISO/IEC 24734) noir	11 ppm	Réseau	
Vitesse d'impression (ISO/IEC 24734) couleur	6 ppm	Wifi *	✓
Impression sans marge	✓	Ethernet/LAN *	✗
Copieur		Standards wifi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Copier *	Copie couleur	Algorithme de sécurité soutenu	WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Nombre maximum de copies	99 copies	Technologies d'impression mobile	Apple AirPrint, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link
Redimensionnement copie	25 - 400%	Design	
Fonction Copie N en 1	✓	Couleur du produit *	Blanc
Fonction tout en un (N=)	2, 4	position de marché *	Domestique et professionnel
Numérisation		Écran intégré *	✓
Numérisation *	Numérisation couleur	Écran	LCD
Résolution de numérisation optique *	600 x 1200 DPI	Taille de l'écran	3,43 cm (1.35")
Type de scanner *	Numérisation à plat	Affichage couleur	✗
Technologie de numérisation	CIS	Puissance	
Numériser vers	Cloud	Consommation électrique moyenne en mode Copie	16 W
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur	16 bit	Consommation d'énergie (mode veille)	1,2 W
Profondeur d'affichage de sortie de couleur	8 bit	Consommation électrique (arrêt)	0,1 W
Profondeur d'échelle de gris d'entrée	16 bit	Energy Star, consommation électrique typique (TEC)	0,15 kWh/semaine
Résolution des niveaux de gris de sortie	8 bit	Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Fax		Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Télécopier *	✗		

Caractéristiques		Configuration minimale du système	
Fonctions recto verso *	Impression	Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 11, Windows 8.1
Nombre de cartouches d'impression *	2		Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey
Couleurs d'impression *	Noir, Cyan, Magenta, Jaune	Prise en charge du système d'exploitation Mac	Windows Server 2019, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2022, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2016
Pays d'origine	Viêt Nam		
Capacité d'entrée et de sortie			
Nombre total de bacs d'alimentation *	1		
Capacité d'alimentation totale *	100 feuilles		
Gestion du papier		Prise en charge du système d'exploitation serveur	
Taille de papier de série A ISO maximum *	A4	Système mobile supporté	Android, iOS
Format d'impression maximale	216 x 1200 mm	Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation	ChromeOS
Type de support du bac papier *	Enveloppes, Papier glacé, Papier haute résolution, Transferts sur tissu, Papier mat, Papier photo, Papier ordinaire, Papier semi-brillant	Conditions environnementales	
ISO, Format Series A (A0...A9) *	A4, A5, A6	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
ISO, Formats Series-B (B0...B9)	B5	Température d'opération	5 - 35 °C
Tailles du support d'impression non-ISO	Executive, Legal, Letter	Poids et dimensions	
Tailles enveloppes	C5, Com-10, DL	Largeur	416 mm
Formats de papier photo	10x15,13x18,18x25,20x25	Profondeur	557 mm
Taille d'impression sans bordures	10x15, 13x18, 20x25, A4, lettre	Hauteur	268 mm
Personalisation de la largeur support	55 - 216 mm	Poids	6 kg
Personalisation de la longueur support	89 - 1200 mm	Informations sur l'emballage	
		Largeur du colis	494 mm
		Profondeur du colis	499 mm
		Hauteur du colis	277 mm
		Poids du paquet	10,1 kg
		Contenu de l'emballage	
		Cartouche(s) incluse(s)	✓
		Capacité de la cartouche incluse (noir)	6000 pages
		Capacité de la cartouche incluse (CMY)	7700 pages
		Capacité des cartouches incluses (mode économique, noir)	7600 pages
		Capacité des cartouches incluses (mode économique, CMY)	8100 pages
		Câbles inclus	Secteur
		Logiciels fournis	IJ Printer Assistant Tool



4549292205510

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 23-JUN-2023. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date