

## Canon PIXMA TS7450i Jet d'encre A4 4800 x 1200 DPI Wifi

Marque : Canon

Famille de produit: PIXMA

Code produit: 5449C006

Nom du produit : TS7450i

Canon PIXMA TS7450i. Technologie d'impression: Jet d'encre, Impression: Impression couleur, Résolution maximale: 4800 x 1200 DPI. Copier: Copie couleur. Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique: 1200 x 2400 DPI. Fonctions recto verso: Copie, Impression. Taille de papier de série A ISO maximum: A4. Wifi. Couleur du produit: Noir



### Vitesse d'impression

|                                                   |                    |
|---------------------------------------------------|--------------------|
| Mode d'impression recto verso                     | Auto               |
| Technologie d'impression *                        | Jet d'encre        |
| Impression *                                      | Impression couleur |
| Impression recto-verso *                          | ✓                  |
| Résolution maximale *                             | 4800 x 1200 DPI    |
| Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) monochrome | 13 ipm             |
| Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) couleur    | 6,8 ipm            |
| Impression sans marge                             | ✓                  |

### Copieur

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Copie duplex *           | ✓             |
| Copier *                 | Copie couleur |
| Nombre maximum de copies | 99 copies     |
| Redimensionnement copie  | 25 - 400%     |
| Fonction Copie N en 1    | ✓             |
| Fonction tout en un (N=) | 2             |

### Numérisation

|                                             |                          |
|---------------------------------------------|--------------------------|
| Numérisation *                              | Numérisation couleur     |
| Résolution de numérisation optique *        | 1200 x 2400 DPI          |
| Type de scanner *                           | Numériseur à plat et adf |
| Technologie de numérisation                 | CIS                      |
| Profondeur d'affichage d'entrée de couleur  | 16 bit                   |
| Profondeur d'affichage de sortie de couleur | 8 bit                    |
| Profondeur d'échelle de gris d'entrée       | 16 bit                   |
| Résolution des niveaux de gris de sortie    | 8 bit                    |

### Fax

|              |   |
|--------------|---|
| Télécopier * | ✗ |
|--------------|---|

### Gestion du papier

|                                         |                                                          |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| ISO, Format Series A (A0...A9) *        | A4, A5                                                   |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9)         | B5                                                       |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Legal, Letter                                            |
| Tailles enveloppes                      | Com-10, DL                                               |
| Formats de papier photo                 | 10x15,13x18,13x13,20x25                                  |
| Taille d'impression sans bordures       | 8.9x8.9, 10x15, 13x18, 13x13, 17.5x25, 20x25, A4, lettre |
| Poids du support de bac papier          | 64 - 105 g/m²                                            |

### Connectivité

|                |            |
|----------------|------------|
| Port USB       | ✓          |
| Connecteur USB | USB Type-B |

### Réseau

|                                  |                                                        |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Wifi *                           | ✓                                                      |
| Ethernet/LAN *                   | ✗                                                      |
| Standards wifi                   | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)                    |
| Algorithme de sécurité soutenu   | WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK                                 |
| Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link |

### Design

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Couleur du produit * | Noir                        |
| position de marché * | Domestique et professionnel |
| Écran intégré *      | ✓                           |
| Écran                | OLED                        |
| Taille de l'écran    | 3,66 cm (1.44")             |

### Puissance

|                                               |             |
|-----------------------------------------------|-------------|
| Consommation électrique moyenne en mode Copie | 14 W        |
| Consommation électrique (arrêt)               | 0,3 W       |
| Tension d'entrée AC                           | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC                         | 50 - 60 Hz  |

| Caractéristiques                          |                                            | Configuration minimale du système                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fonctions recto verso *                   | Copie, Impression                          | Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Couleurs d'impression *                   | Noir, Cyan, Magenta, Jaune                 |                                                   | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
| Capacité d'entrée et de sortie            |                                            | Prise en charge du système d'exploitation Mac     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Nombre total de bacs d'alimentation *     | 1                                          |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Capacité d'alimentation totale *          | 100 feuilles                               |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Gestion du papier                         |                                            | Système mobile supporté                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Taille de papier de série A ISO maximum * | A4                                         |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Format d'impression maximale              | 216 x 297 mm                               |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Type de support du bac papier *           | Enveloppes, Papier photo, Papier ordinaire |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Conditions environnementales              |                                            |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) |                                            | 10 - 80%                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Température d'opération                   |                                            | 15 - 30 °C                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Poids et dimensions                       |                                            |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Largeur                                   |                                            | 403 mm                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Profondeur                                |                                            | 364 mm                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Hauteur                                   |                                            | 206 mm                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Poids                                     |                                            | 8,2 kg                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



4549292192513

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 04-AUG-2023. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date