

Canon i-SENSYS MF275dw Laser A4 2400 x 600 DPI 29 ppm Wifi

Marque : Canon

Famille de produit: i-SENSYS

Code produit: 5621C001

Nom du produit : MF275dw

Canon i-SENSYS MF275dw. Technologie d'impression: Laser, Impression: Impression mono, Résolution maximale: 2400 x 600 DPI. Copier: Copie simple, Résolution max. des copies: 600 x 600 DPI. Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique: 600 x 600 DPI. Télécopier: Télécopie simple. Fonctions recto verso: Copie, Télécopie, Impression. Taille de papier de série A ISO maximum: A4. Wifi. Couleur du produit: Noir



Vitesse d'impression		Gestion du papier	
Mode d'impression recto verso	Auto	Format d'impression maximale	216 x 356 mm
Technologie d'impression *	Laser	Type de support du bac papier *	Papier ordinaire
Impression *	Impression mono	ISO, Format Series A (A0...A9) *	A4, A6, A5
Impression recto-verso *	✓	ISO, Formats Series-B (B0...B9)	B5
Résolution maximale *	2400 x 600 DPI	Tailles du support d'impression non-ISO	Executive, Legal, Letter, Oficio, Statement
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) *	29 ppm	Tailles enveloppes	DL, Com-10, Monarch, C5
Temps de préchauffage	7,5 s	Poids du support de bac papier	60 - 163 g/m²
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	5,4 s	Connectivité	
Copieur		Port USB	✓
Copie duplex *	✓	Quantité de Ports USB 2.0	1
Mode de copie duplex	Auto	Réseau	
Copier *	Copie simple	Wifi *	✓
Résolution max. des copies *	600 x 600 DPI	Ethernet/LAN *	✓
Nombre maximum de copies	999 copies	Technologie de câblage	10/100Base-T(X)
Redimensionnement copie	25 - 400%	Standards wifi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Fonction Copie N en 1	✓	Algorithme de sécurité soutenu	WPA2-AES, WPA2-EAP, 64-bit WEP, WPA2-PSK, 128-bit WEP, WPA2-TKIP, WPA-AES, WPA-EAP, WPA-PSK, WPA-TKIP
Fonction tout en un (N=)	2, 4		SNMPv1, SNMPv3
Fonction ID-Card Copy	✓	Technologies d'impression mobile	Apple AirPrint
Numérisation		représentation / réalisation	
Numérisation *	Numérisation couleur	Mémoire interne *	256 Mo
Résolution de numérisation optique *	600 x 600 DPI	Intégré dans le processeur	✓
Type de scanner *	Numériseur à plat et adf	Fréquence du processeur	1200 MHz
Numériser vers	Cloud, PC	Design	
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur	24 bit	Couleur du produit *	Noir
Profondeur d'affichage de sortie de couleur	24 bit	position de marché *	Professionnel
Niveaux de gris	256	Écran intégré *	✓
Pilotes de scan	TWAIN, WIA	Type de commande	Tactile
Fax		Puissance	
Télécopier *	Télécopie simple	Consommation (max)	1300 W
Vitesse de transmission de fax	3 sec/page	Consommation électrique moyenne en mode Impression	530 W
Vitesse du modem	33,6 Kbit/s	Consommation d'énergie (mode veille)	4,8 W
Mémoire de fax	256 pages	Consommation d'énergie (en mode veille)	1 W
Numérotation rapide	✓	Energy Star, consommation électrique typique (TEC)	0,23 kWh/semaine
Caractéristiques		Tension d'entrée AC	220 - 240 V
Cycle de service (conseillé)	150 - 2000 pages par mois	Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Cycle de service (Maximum) *	20000 pages par mois		
Fonctions recto verso *	Copie, Télécopie, Impression		

Caractéristiques		Configuration minimale du système	
Nombre de cartouches d'impression *	1	Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 8.1, Windows 11
Couleurs d'impression *	Noir		Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 10.14 Mojave
Langues de la description de page	UFR II		
Capacité d'entrée et de sortie		Prise en charge du système d'exploitation Mac	
Nombre total de bacs d'alimentation *	1		
Capacité d'alimentation totale *	150 feuilles		
Capacité de sortie totale *	50 feuilles		
Alimentation automatique de document (ADF)	✓	Prise en charge du système d'exploitation Linux	✓
Capacité du chargeur automatique de documents	35 feuilles		
Capacité maximale d'entrée	186 feuilles	Prise en charge du système d'exploitation serveur	Windows Server 2019, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2022, Windows Server 2016, Windows Server 2012
Gestion du papier		Conditions environnementales	
Taille de papier de série A ISO maximum *	A4	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
		Température d'opération	10 - 30 °C
		Poids et dimensions	
		Largeur	390 mm
		Profondeur	374 mm
		Hauteur	368 mm
		Poids	11,4 kg



4549292196832

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 06-OCT-2023. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date