



Canon PIXMA TS8750 Jet d'encre A4 4800 x 1200 DPI Wifi

Marque : Canon Famille de produit: PIXMA Code produit: 6152C006
Nom du produit : TS8750

Canon PIXMA TS8750. Technologie d'impression: Jet d'encre, Impression: Impression couleur, Résolution maximale: 4800 x 1200 DPI. Copier: Copie couleur. Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique: 2400 x 4800 DPI. Fonctions recto verso: Impression. Taille de papier de série A ISO maximum: A4. Wifi. Couleur du produit: Noir



Vitesse d'impression		Gestion du papier	
Mode d'impression recto verso	Auto	Tailles enveloppes	10, DL
Technologie d'impression *	Jet d'encre	Taille d'impression sans bordures	10x15, 13x18, 20x25, A4, B5, lettre
Impression *	Impression couleur	Personnalisation de la largeur support	55 - 215,9 mm
Impression recto-verso *	✓	Personnalisation de la longueur support	89 - 676 mm
Résolution maximale *	4800 x 1200 DPI	Poids du support de bac papier	64 - 105 g/m²
Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) monochrome	15 ipm	Connectivité	
Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) couleur	10 ipm	Port USB	✓
Impression sans marge	✓	Connecteur USB	USB Type-B
Impression CD/DVD	✓	Réseau	
Copieur		Wifi *	✓
Copier *	Copie couleur	Ethernet/LAN *	✗
Nombre maximum de copies	99 copies	Standards wifi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Redimensionnement copie	25 - 400%	Algorithme de sécurité soutenu	WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-SAE
Fonction Copie N en 1	✓	Technologies d'impression mobile	Apple AirPrint, Mopria Print Service
Fonction tout en un (N=)	2, 4	représentation / réalisation	
Fonction ID-Card Copy	✓	Lecteur de cartes mémoires intégré	✓
Numérisation		Cartes mémoire compatibles	MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC, SD, SDHC, SDXC
Numérisation *	Numérisation couleur	Design	
Résolution de numérisation optique *	2400 x 4800 DPI	Couleur du produit *	Noir
Zone de scan maximale	216 x 297 mm	position de marché *	Domestique et professionnel
Type de scanner *	Numérisation à plat	Écran intégré *	✓
Technologie de numérisation	CIS	Écran	LCD
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur	16 bit	Taille de l'écran	10,9 cm (4.3")
Profondeur d'affichage de sortie de couleur	8 bit	Type de commande	Tactile
Profondeur d'échelle de gris d'entrée	16 bit	Affichage couleur	✓
Résolution des niveaux de gris de sortie	8 bit	Puissance	
Fax		Consommation électrique moyenne en mode Copie	26 W
Télécopier *	✗	Consommation électrique (arrêt)	0,1 W

Caractéristiques		Puissance	
Fonctions recto verso *	Impression	Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Nombre de cartouches d'impression *	6	Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Couleurs d'impression *	Noir, Cyan, Gris, Magenta, Pigment noir, Jaune	Configuration minimale du système	
Capacité d'entrée et de sortie		Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Nombre total de bacs d'alimentation *	1	Prise en charge du système d'exploitation Mac	
Capacité d'alimentation totale *	100 feuilles		
Bac multifonctions	✓		
Gestion du papier		Système mobile supporté	Android, iOS
Taille de papier de série A ISO maximum *	A4	Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation	ChromeOS
Type de support du bac papier *	Stock de cartes, Enveloppes, Papier photo, Papier ordinaire	Conditions environnementales	
ISO, Format Series A (A0...A9) *	A4, A5	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 80%
ISO, Formats Series-B (B0...B9)	B5	Température d'opération	15 - 30 °C
Tailles du support d'impression non-ISO	Legal, Letter	Poids et dimensions	
		Largeur	372 mm
		Profondeur	651 mm
		Hauteur	301 mm
		Poids	6,6 kg
		Contenu de l'emballage	
		Cartouche(s) incluse(s)	✓
		Câbles inclus	Secteur



4549292218381

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 03-JAN-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date