



Canon PIXMA TS9551Ca Jet d'encre A3 4800 x 1200 DPI Wifi

Marque : Canon Famille de produit: PIXMA Code produit: 2988C056
Nom du produit : TS9551Ca

Canon PIXMA TS9551Ca. Technologie d'impression: Jet d'encre, Impression: Impression couleur, Résolution maximale: 4800 x 1200 DPI. Copier: Copie couleur. Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique: 1200 x 2400 DPI. Fonctions recto verso: Copie, Impression. Taille de papier de série A ISO maximum: A3. Wifi. Impression directe. Couleur du produit: Blanc



Vitesse d'impression		Gestion du papier	
Mode d'impression recto verso	Auto	Taille d'impression sans bordures	8.9x8.9, 10x15, 10x10, 13x18, 13x13, 17.5x25, 20x25, 25x30, 30x30
Technologie d'impression *	Jet d'encre	Personalisation de la largeur support	55 - 215,9 mm
Impression *	Impression couleur	Personalisation de la longueur support	210 - 297 mm
Impression recto-verso *	✓	Poids du support de bac papier	64 - 105 g/m²
Résolution maximale *	4800 x 1200 DPI	Connectivité	
Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) monochrome	15 ipm	Impression directe *	✓
Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) couleur	10 ipm	Port USB	✓
Impression sans marge	✓	Connecteur USB	USB Type-B
Impression CD/DVD	✓	Quantité de Ports USB 2.0	1
Copieur		Réseau	
Copier *	Copie couleur	Wifi *	✓
Délai de sortie de la première impression (couleur, concept)	19 s	Ethernet/LAN *	✓
Nombre maximum de copies	99 copies	Technologie de câblage	10/100Base-T(X)
Redimensionnement copie	25 - 400%	LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100 Mbit/s
Fonction Copie N en 1	✓	Standards wifi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Fonction tout en un (N=)	2, 4	Algorithme de sécurité soutenu	WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Fonction ID-Card Copy	✓	Technologies d'impression mobile	Apple AirPrint, Google Cloud Print, PIXMA Cloud Link
Numérisation		représentation / réalisation	
Numérisation *	Numérisation couleur	Lecteur de cartes mémoires intégré	✓
Résolution de numérisation optique *	1200 x 2400 DPI	Cartes mémoire compatibles	MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC, SD, SDHC, SDXC
Zone de scan maximale	216 x 297 mm	Design	
Type de scanner *	Numériseur à plat et adf	Couleur du produit *	Blanc
Technologie de numérisation	CIS	position de marché *	Domestique et professionnel
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur	16 bit	Écran intégré *	✓
Profondeur d'affichage de sortie de couleur	8 bit	Écran	LCD
Fax		Taille de l'écran	10,8 cm (4.25")
Télécopier *	✗	Type de commande	Tactile
Caractéristiques		Affichage couleur	✓
Fonctions recto verso *	Copie, Impression		
Couleurs d'impression *	Noir, Cyan, Magenta, Jaune		

Capacité d'entrée et de sortie		Puissance	
Nombre total de bacs d'alimentation *	1	Consommation électrique moyenne en mode Copie	14 W
Capacité d'alimentation totale *	20 feuilles	Consommation d'énergie (mode veille)	2 W
Bac multifonctions	✓	Consommation électrique (arrêt)	0,3 W
Capacité maximale d'entrée	100 feuilles	Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Gestion du papier		Configuration minimale du système	
Taille de papier de série A ISO maximum *	A3	Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 11, Windows 8.1
Type de support du bac papier *	Enveloppes, Papier glacé, Papier haute résolution, Papier mat, Papier photo, Papier ordinaire, Papier semi-brillant	Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave
ISO, Format Series A (A0...A9) *	A3, A4, A5	Système mobile supporté	Android, iOS
ISO, Formats Series-B (B0...B9)	B5	Conditions environnementales	
Tailles du support d'impression non-ISO	Legal, Letter	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 80%
Tailles enveloppes	Com-10, DL	Température d'opération	15 - 30 °C
		Poids et dimensions	
		Largeur	468 mm
		Profondeur	366 mm
		Hauteur	193 mm
		Poids	9,7 kg



4549292236286

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 02-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date