

Canon PIXMA TR4755i Jet d'encre A4 4800 x 1200 DPI Wifi

Marque : Canon

Famille de produit: PIXMA

Code produit: 5074C036

Nom du produit : TR4755i

Canon PIXMA TR4755i. Technologie d'impression: Jet d'encre, Impression: Impression couleur, Résolution maximale: 4800 x 1200 DPI. Copier: Copie couleur. Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique: 600 x 1200 DPI. Télécopier: Télécopie couleur. Fonctions recto verso: Copie, Impression. Taille de papier de série A ISO maximum: A4. Wifi. Impression directe. Couleur du produit: Noir



Vitesse d'impression

Mode d'impression recto verso	Auto
Technologie d'impression *	Jet d'encre
Impression *	Impression couleur
Impression recto-verso *	✓
Résolution maximale *	4800 x 1200 DPI
Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) monochrome	8,8 ipm
Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) couleur	4,4 ipm
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	11 s
Délai de copie de la première page (couleur, normale)	19 s
Impression sans marge	✓

Copieur

Copie duplex *	✓
Copier *	Copie couleur
Taille maximale de la copie	A4
Nombre maximum de copies	99 copies
Redimensionnement copie	25 - 400%
Fonction Copie N en 1	✓
Fonction tout en un (N=)	2, 4
Fonction ID-Card Copy	✓

Numérisation

Numérisation *	Numérisation couleur
Résolution de numérisation optique *	600 x 1200 DPI
Type de scanner *	Scanner à plat et chargeur automatique
Technologie de numérisation	CIS
Profondeur d'échelle de gris d'entrée	16 bit
Résolution des niveaux de gris de sortie	8 bit

Gestion du papier

Tailles du support d'impression non-ISO	Legal, Letter
Tailles enveloppes	Com-10, DL
Tailles papier photo	4x6,5x7,8x10
Taille d'impression sans bordures	4x6, 5x7, 8x10, A4, lettre
Personalisation de la largeur support	101,6 - 215,9 mm
Personalisation de la longueur support	152,4 - 676 mm
Poids du support de bac papier	64 - 105 g/m²

Connectivité

Impression directe *	✓
Port USB	✓
Connecteur USB	USB Type-B

Réseau

Wifi *	✓
Ethernet/LAN *	✗
Standards wifi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Algorithme de sécurité soutenu	WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Technologies d'impression mobile	Apple AirPrint, Mopria Print Service

Design

Couleur du produit *	Noir
position de marché *	Domestique et professionnel
Écran intégré *	✓
Écran	LCD
Affichage couleur	✗

Puissance

Consommation électrique moyenne en mode Copie	7 W
Consommation électrique (arrêt)	0,3 W
Energy Star, consommation électrique typique (TEC)	0,21 kWh/semaine
Tension d'entrée AC	100 - 240 V

Fax		Puissance	
Télécopier *	Télécopie couleur	Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Résolution de télécopie (couleur)	200 x 200 DPI	Configuration minimale du système	
Vitesse du modem	33,6 Kbit/s	Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 11, Windows 8.1
Mémoire de fax	50 pages	Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma
Numérotation rapide	✓		
Caractéristiques			
Fonctions recto verso *	Copie, Impression		
Couleurs d'impression *	Noir, Cyan, Magenta, Jaune		
Capacité d'entrée et de sortie			
Nombre total de bacs d'alimentation *	1		
Capacité d'alimentation totale *	100 feuilles	Système mobile supporté	Android, iOS, iPadOS
Alimentation automatique de document (ADF)	✓	Conditions environnementales	
Capacité du chargeur automatique de documents	20 feuilles	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Gestion du papier		Température d'opération	5 - 35 °C
Taille de papier de série A ISO maximum *	A4	Poids et dimensions	
Type de support du bac papier *	Enveloppes, Papier photo, Papier ordinaire	Largeur	435 mm
ISO, Format Series A (A0...A9) *	A4, A5, A6	Profondeur	295 mm
ISO, Formats Series-B (B0...B9)	B5	Hauteur	189 mm
		Poids	5,8 kg
		Contenu de l'emballage	
		Cartouche(s) incluse(s)	✓
		Capacité de la cartouche incluse (noir)	1 pages
		Capacité de la cartouche incluse (CMY)	1 pages
		Câbles inclus	Secteur
		Guide d'utilisation	✓



4549292237368

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.