

Epson WorkForce WF-2960DWF Jet d'encre A4 4800 x 1200 DPI 33 ppm Wifi

Marque : Epson

Famille de produit: WorkForce Code produit: C11CK60403

Nom du produit :
WF-2960DWF



Epson WorkForce WF-2960DWF. Technologie d'impression: Jet d'encre, Impression: Impression couleur, Résolution maximale: 4800 x 1200 DPI, Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter): 20 ppm. Copier: Copie couleur. Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique: 1200 x 2400 DPI. Télécopier: Télécopie couleur. Fonctions recto verso: Impression. Taille de papier de série A ISO maximum: A4. Wifi. Impression directe. Couleur du produit: Noir



Vitesse d'impression		Gestion du papier	
Mode d'impression recto verso	Auto	ISO, Format Series A (A0...A9) *	A4, A5, A6
Technologie d'impression *	Jet d'encre	ISO, Formats Series-B (B0...B9)	B5, B6
Impression *	Impression couleur	Tailles du support d'impression non-ISO	Letter
Impression recto-verso *	✓	Tailles enveloppes	10, C4, C6, DL
Résolution maximale *	4800 x 1200 DPI	Formats de papier photo	10x15,13x18 cm
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) *	33 ppm	Poids du support de bac papier	64 - 300 g/m²
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter)	20 ppm	Connectivité	
Vitesse d'impression (ISO/IEC 24734) noir	14 ppm	Impression directe *	✓
Vitesse d'impression (ISO/IEC 24734) couleur	7,5 ppm	Port USB	✓
Impression sans marge	✓	Quantité de Ports USB 2.0	1
Copieur		Réseau	
Copier *	Copie couleur	Wifi *	✓
Numérisation		Ethernet/LAN *	✓
Numérisation *	Numérisation couleur	Technologie de câblage	10/100Base-T(X)
Résolution de numérisation optique *	1200 x 2400 DPI	LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100 Mbit/s
Zone de scan maximale	216 x 297 mm	Standards wifi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Type de scanner *	Scanner ADF	Algorithme de sécurité soutenu	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA3-SAE
Technologie de numérisation	CID	Technologies d'impression mobile	Apple AirPrint, Epson Connect, Epson Email Print, Epson Remote Print, Epson Scan to Cloud, Epson iPrint, Mopria Print Service
Fax		Design	
Télécopier *	Télécopie couleur	Couleur du produit *	Noir
Vitesse de transmission de fax	3 sec/page	position de marché *	Domestique et professionnel
Vitesse du modem	33,6 Kbit/s	Écran intégré *	✓
Mémoire de fax	100 pages	Écran	LCD
Rappel automatique	✓	Type de commande	Tactile
Numérotation rapide	✓	Affichage couleur	✓
Caractéristiques		Puissance	
Cycle de service (Maximum) *	3000 pages par mois	Consommation électrique moyenne en mode Copie	12 W
Fonctions recto verso *	Impression	Consommation d'énergie (prêt)	5,4 W
Nombre de cartouches d'impression *	4	Consommation d'énergie (en mode veille)	1 W
Couleurs d'impression *	Noir, Cyan, Magenta, Jaune		

Capacité d'entrée et de sortie		Puissance	
Nombre total de bacs d'alimentation *	1	Consommation électrique (arrêt)	0,2 W
Capacité d'alimentation totale *	150 feuilles	Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Alimentation automatique de document (ADF)	✓	Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Capacité du chargeur automatique de documents	30 feuilles	Configuration minimale du système	
Gestion du papier		Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP
Taille de papier de série A ISO maximum *	A4	Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey
Type de support du bac papier *	Enveloppes, Papier photo, Papier ordinaire		Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016
		Poids et dimensions	
		Largeur	375 mm
		Profondeur	347 mm
		Hauteur	231 mm
		Poids	6,4 kg



8715946702537

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 31-MAY-2023. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date