

Brother DCP-1610W Imprimante multifonction 3-en-1 laser monochrome WiFi

Marque : Brother

Code produit: DCP-1610W

Nom du produit : DCP-1610W Imprimante multifonction 3-en-1 laser monochrome WiFi

- Vitesse d'impression jusqu'à 20 pages par minute
 - Résolution d'impression jusqu'à 2 400 x 600 dpi
 - Toner de démarrage jusqu'à 700 pages* (*Capacité déclarée en conformité avec la norme ISO/IEC19752)
 - Connectivités USB et WiFi
 - Entrée papier de 150 feuilles
 - Garantie commerciale de 2 ans retour atelier
- Idéale pour le télétravail, cette imprimante vous offrira toutes les fonctionnalités pour travailler en toute sérénité

Brother DCP-1610W Imprimante multifonction 3-en-1 laser monochrome WiFi:

Imprimez, numérisez et copiez vos documents en noir et blanc grâce à votre imprimante multifonction 3-en-1 compacte et WiFi DCP-1610W. Elle trouvera aisément sa place sur une étagère ou un bureau en toute discrétion



Vitesse d'impression		Réseau	
Technologie d'impression *	Laser	Prise en charge des protocoles réseau (IPv4)	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c, HTTP Server, TFTP Client/Server, SMTP Client, ICMP, Web Services
Impression *	Impression mono		
Impression recto-verso *	✗		
Résolution maximale *	2400 x 600 DPI		
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) *	20 ppm		
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	10 s	Prise en charge des protocoles réseau (IPv6)	NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c, HTTP Server, TFTP Client/Server, SMTP Client, ICMPv6, Web Services
Copieur		Technologies d'impression mobile	Brother iPrint & Scan
Copie duplex *	✗	représentation / réalisation	
Copier *	Copie simple	Lecteur de cartes mémoires intégré	✗
Résolution max. des copies *	600 x 600 DPI	Mémoire interne *	32 Mo
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4)	20 cpm	Intégré dans le processeur	✓
Nombre maximum de copies	99 copies	Fréquence du processeur	200 MHz
Redimensionnement copie	25 - 400%	Niveau de pression sonore (impression)	52 dB
Fonction tout en un (N=)	2, 4	Design	
Numérisation		Couleur du produit *	Noir, Blanc
Numérisation recto verso *	✗	position de marché *	Domestique et professionnel
Numérisation *	Numérisation couleur	Écran intégré *	✓
Résolution de numérisation optique *	600 x 1200 DPI	Écran	LCD
Résolution de numérisation maximale	19200 x 19200 DPI	Nombre de ligne affichées	2 lignes
Zone de scan maximale	A4 (210 x 297)	Affichage de caractères	16
Technologie de numérisation	CIS	Puissance	
Numériser vers	E-mail, Fichier, Image	Consommation (max)	1080 W
Pilotes de scan	ICA, TWAIN, WIA		

Fax		Puissance	
Télécopie duplex	✘	Consommation électrique (fonctionnement moyen)	390 W
Télécopier *	✘	Consommation d'énergie (mode économie)	0,9 W
Caractéristiques		Consommation d'énergie (prêt)	50 W
Cycle de service (conseillé)	250 - 1800 pages par mois	Consommation électrique (arrêt)	0,28 W
Nombre de cartouches d'impression *	1	Tension d'entrée AC	220 - 240 V
Couleurs d'impression *	Noir	Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Langues de la description de page	GDI	Configuration minimale du système	
Capacité d'entrée et de sortie			Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Capacité d'alimentation totale *	150 feuilles	Prise en charge du système d'exploitation Windows	Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Capacité de sortie totale *	50 feuilles	Prise en charge du système d'exploitation Linux	✓
Gestion du papier		Prise en charge du système d'exploitation serveur	Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 x64
Taille de papier de série A ISO maximum *	A4	Conditions environnementales	
Type de support du bac papier *	Papier ordinaire, Papier recyclé	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
ISO, Format Series A (A0...A9) *	A4, A5, A6	Température hors fonctionnement	0 - 40 °C
ISO, Formats Series-B (B0...B9)	B5	Température d'opération	10 - 32 °C
Tailles du support d'impression non-ISO	Executive, Folio, Legal, Letter	Taux d'humidité relative (stockage)	35 - 85%
Personnalisation de la longueur support	148 - 355,6 mm	Durabilité	
Poids du support de bac papier	65 - 105 g/m ²	Certificats de durabilité	ENERGY STAR
Connectivité		Poids et dimensions	
Interfaces standards	USB 1.1, USB 2.0, LAN sans fil	Largeur	385 mm
Port USB	✓	Profondeur	340 mm
Quantité de ports USB 1.1	1	Hauteur	255 mm
Quantité de Ports USB 2.0	1	Poids	7,2 kg
Réseau		Informations sur l'emballage	
Wifi *	✓	Largeur du colis	481 mm
Ethernet/LAN *	✘	Profondeur du colis	436 mm
Standards wifi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)	Hauteur du colis	406 mm
Algorithme de sécurité soutenu	128-bit WEP, 64-bit WEP, SMTP-AUTH, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPS	Poids du paquet	9 kg

Contenu de l'emballage

Logiciels fournis	Brother BRAdmin Light Network Management
-------------------	--

Données logistiques

Code du système harmonisé	84433100
---------------------------	----------

Autres caractéristiques

Mode Économie d'énergie	✓
-------------------------	---



4977766742245



4977766742283



4977766742252



4977766742313



4977766742306

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.