

Brother DCP-1612W Imprimante multifonction 3-en-1 laser monochrome WiFi

Marque : Brother

Code produit: DCP-1612W

Nom du produit : DCP-1612W Imprimante multifonction 3-en-1 laser monochrome WiFi

- Vitesse d'impression jusqu'à 20 pages par minute
- Résolution d'impression jusqu'à 2 400 x 600 dpi
- Toner de démarrage jusqu'à 1 000 pages* (*Capacité déclarée en conformité avec la norme ISO/IEC19752)
- Connectivités USB et WiFi
- Entrée papier de 150 feuilles
- Garantie commerciale de 2 ans retour atelier

Idéale pour le télétravail, cette imprimante vous offrira toutes les fonctionnalités pour travailler en toute sérénité

Brother DCP-1612W Imprimante multifonction 3-en-1 laser monochrome WiFi:

Imprimez, numérisez et copiez vos documents en noir et blanc grâce à votre imprimante multifonction 3-en-1 compacte et WiFi DCP-1612W. Elle trouvera aisément sa place sur une étagère ou un bureau en toute discrétion



Vitesse d'impression		Connectivité	
Technologie d'impression *	Laser	Quantité de ports USB 1.1	1
Impression *	Impression mono	Réseau	
Impression recto-verso *	✗	Wifi *	✓
Résolution maximale *	2400 x 600 DPI	Ethernet/LAN *	✗
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) *	20 ppm	Standards wifi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	10 s	Algorithme de sécurité soutenu	128-bit WEP, 64-bit WEP, SMTP-AUTH, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPS
Copieur		Prise en charge des protocoles réseau (IPv4)	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS, DNS resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c, HTTP Server, TFTP Client/Server, SMTP Client, ICMP, Web Services
Copie duplex *	✗	Prise en charge des protocoles réseau (IPv6)	NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c, HTTP Server, TFTP Client/Server, SMTP Client, ICMPv6, Web Services
Copier *	Copie simple	Technologies d'impression mobile	
Résolution max. des copies *	600 x 600 DPI	Brother iPrint & Scan	
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4)	20 cpm	représentation / réalisation	
Délai de sortie de la première impression (noir, normal)	16 s	Lecteur de cartes mémoires intégré	✗
Nombre maximum de copies	99 copies	Mémoire interne *	32 Mo
Redimensionnement copie	25 - 400%	Intégré dans le processeur	✓
Fonction tout en un (N=)	2, 4	Fréquence du processeur	200 MHz
Numérisation		Niveau de pression sonore (impression)	52 dB
Numérisation recto verso *	✗	Design	
Numérisation *	Numérisation couleur	Couleur du produit *	Noir, Blanc
Résolution de numérisation optique *	600 x 1200 DPI	position de marché *	Domestique et professionnel
Résolution de numérisation maximale	19200 x 19200 DPI	Écran intégré *	✓
Zone de scan maximale	A4 (210 x 297)	Écran	LCD
Type de scanner *	Numérisation à plat	Nombre de ligne affichées	2 lignes
Numériser vers	E-mail, Fichier, Image		
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur	24 bit		
Profondeur d'affichage de sortie de couleur	24 bit		
Pilotes de scan	ICA, TWAIN, WIA		

Fax		Design	
Télécopie duplex	✘	Affichage de caractères	16
Télécopier *	✘	Puissance	
Caractéristiques		Consommation (max)	1080 W
Cycle de service (conseillé)	250 - 1800 pages par mois	Consommation électrique (fonctionnement moyen)	390 W
Expéditeur numérique	✘	Consommation d'énergie (prêt)	50 W
Nombre de cartouches d'impression *	1	Consommation électrique (arrêt)	0,28 W
Couleurs d'impression *	Noir	Tension d'entrée AC	220 - 240 V
Langues de la description de page	GDI	Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Capacité d'entrée et de sortie		Configuration minimale du système	
Capacité d'alimentation totale *	150 feuilles	Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64	
Capacité de sortie totale *	50 feuilles		
Gestion du papier		Prise en charge du système d'exploitation Windows	Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Taille de papier de série A ISO maximum *	A4	Prise en charge du système d'exploitation Linux	✓
Type de support du bac papier *	Papier ordinaire, Papier recyclé	Prise en charge du système d'exploitation serveur	Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 x64
ISO, Format Series A (A0...A9) *	A4, A5	Conditions environnementales	
ISO, Formats Series-B (B0...B9)	B5	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
Tailles du support d'impression non-ISO	Executive, Folio, Legal, Letter	Température hors fonctionnement	0 - 40 °C
Personnalisation de la largeur support	148 - 216 mm	Température d'opération	10 - 32 °C
Personnalisation de la longueur support	148 - 355,6 mm	Taux d'humidité relative (stockage)	35 - 85%
Poids du support de bac papier	65 - 105 g/m ²	Poids et dimensions	
Connectivité		Largeur	385 mm
Interfaces standards	USB 1.1, USB 2.0, LAN sans fil	Profondeur	340 mm
Port USB	✓	Hauteur	255 mm
		Poids	7,2 kg
		Informations sur l'emballage	
		Largeur du colis	481 mm
		Profondeur du colis	436 mm
		Hauteur du colis	406 mm
		Poids du paquet	9,2 kg
		Données logistiques	
		Code du système harmonisé	84433100

Autres caractéristiques

Mode Économie d'énergie





4977766742368



4977766747028



4977766742351



4977766747035



4977766742344



4977766742320



4977766742375



4977766742337

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.