

Brother DCP-L3550CDW imprimante multifonction LED A4 2400 x 600 DPI 18 ppm Wifi

Marque : Brother

Code produit: DCP-L3550CDW

Nom du produit : DCP-L3550CDW

Brother DCP-L3550CDW. Technologie d'impression: LED, Impression: Impression couleur, Résolution maximale: 2400 x 600 DPI, Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter): 18 ppm. Copier: Copie couleur, Résolution max. des copies: 600 x 600 DPI. Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique: 2400 x 1200 DPI. Taille de papier de série A ISO maximum: A4. Wifi. Couleur du produit: Gris



Vitesse d'impression		Gestion du papier	
Technologie d'impression *	LED	Grammage du support, chargeur automatique de documents	64 - 105 g/m ²
Impression *	Impression couleur	Connectivité	
Impression recto-verso *	✓	Interfaces standards	Ethernet, USB 2.0, LAN sans fil
Résolution maximale *	2400 x 600 DPI	Port USB	✓
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) *	18 ppm	Réseau	
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter)	18 ppm	Wifi *	✓
Temps de préchauffage	28 s	Ethernet/LAN *	✓
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	15,5 s	Technologie de cablage	10/100Base-T(X)
Délai de copie de la première page (couleur, normale)	15,5 s	LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100 Mbit/s
Fonction Impression N en 1	✓	Standards wifi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Option de disposition	2, 4, 9, 16, 25	Algorithme de sécurité soutenu	64-bit WEP, 128-bit WEP, SMTP-AUTH, SNMPv3, SSL/TLS, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP
Copieur		Prise en charge des protocoles réseau (IPv4)	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTIP Client
Copier *	Copie couleur		
Résolution max. des copies *	600 x 600 DPI		
Délai de sortie de la première impression (noir, normal)	17 s		
Délai de sortie de la première impression (couleur, concept)	18 s		
Redimensionnement copie	25 - 400%		
Numérisation			
Numérisation *	Numérisation couleur		
Résolution de numérisation optique *	2400 x 1200 DPI		
Résolution de numérisation maximale	19200 x 19200 DPI		
Technologie de numérisation	CIS		

Numérisation		Réseau	
Numériser vers	E-mail, FTP, Fichier, Image, SMB		NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/PPS, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTp Client, Web Services (Print/Scan)
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur	48 bit	Prise en charge des protocoles réseau (IPv6)	
Profondeur d'affichage de sortie de couleur	24 bit		
Niveaux de gris	256		
Pilotes de scan	SANE, TWAIN, WIA		
Fax			
Télécopier *	✗	Technologies d'impression mobile	Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service
Caractéristiques		représentation / réalisation	
Cycle de service (conseillé)	300 - 1500 pages par mois	Lecteur de cartes mémoires intégré	✗
Nombre de cartouches d'impression *	4	Mémoire interne *	512 Mo
Couleurs d'impression *	Noir, Cyan, Magenta, Jaune	Intégré dans le processeur	✓
Langues de la description de page	BR-Script 3, PCL 6	Fréquence du processeur	800 MHz
Polices d'imprimante	Code barres, Bitmap, PCL, PostScript	Niveau de pression sonore (impression)	45 dB
Nombre de polices d'imprimante	157	Niveau de pression sonore (mode silencieux)	43 dB
Polices PCL®	66	Design	
Polices PostScript®	66	Couleur du produit *	Gris
Nombre de polices de codes à barre	13	position de marché *	Domestique et professionnel
Nombre de polices bitmaps	12	Écran intégré *	✓
Capacité d'entrée et de sortie		Écran tactile	✓
Nombre total de bacs d'alimentation *	1	Type de commande	Tactile
Capacité d'alimentation totale *	250 feuilles	Affichage couleur	✓
Capacité de sortie totale *	150 feuilles	Puissance	
Type d'alimentation papier	Bac à papier	Consommation électrique (fonctionnement moyen)	400 W
Alimentation automatique de document (ADF)	✓	Consommation d'énergie (mode veille)	80 W
Capacité du chargeur automatique de documents	50 feuilles	Consommation d'énergie (en mode veille)	9,7 W
Gestion du papier		Consommation électrique (arrêt)	0,04 W
Taille de papier de série A ISO maximum *	A4	Energy Star, consommation électrique typique (TEC)	0,9 kWh/semaine
Type de support du bac papier *	Enveloppes, Papier glacé, Étiquettes, Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier épais, Papier fin	Configuration minimale du système	
Types de bac multi-usage	Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier fin		Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
ISO, Format Series A (A0...A9) *	A4, A5, A6	Prise en charge du système d'exploitation Windows	
Tailles du support d'impression non-ISO	Executive, Folio, Legal	Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra
Format JIS series B (B0...B9)	B5	Prise en charge du système d'exploitation Linux	✓
Personalisation de la largeur support	76,2 - 215,9 mm		
Personalisation de la longueur support	116 - 355,6 mm		
Poids du support de bac papier	60 - 163 g/m²		

Configuration minimale du système

Prise en charge du système d'exploitation serveur	Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016
---------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Durabilité

Certificats de durabilité	Blue Angel, ENERGY STAR
---------------------------	-------------------------

Poids et dimensions

Largeur	410 mm
Profondeur	414 mm
Hauteur	475 mm
Poids	23,2 kg

Informations sur l'emballage

Largeur du colis	589 mm
Profondeur du colis	568 mm
Hauteur du colis	523 mm
Poids du paquet	27,4 kg

Contenu de l'emballage

Cartouche(s) incluse(s)	✓
Capacité de la cartouche incluse (noir)	1000 pages
Capacité de la cartouche incluse (CMY)	1000 pages
Manuel d'utilisation	✓
Cordon d'alimentation inclus	✓

Données logistiques

Code du système harmonisé	84433100
---------------------------	----------

Autres caractéristiques

Polices incluses	✓
Gestion de l'imprimante	Web Based Management, BRAdmin Professional for Windows, BRAdmin Light for Windows
Logiciel CD	✓



4977766790185



4977766790482



4977766790192



4977766790215



4977766790208



4977766790499

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.