

Brother DCP-J1050DWRE1 Jet d'encre A4 1200 x 6000 DPI 17 ppm Wifi

Marque : Brother

Code produit: DCP-J1050DW

Nom du produit : DCP-J1050DWRE1



- Fonctions d'impression, de copie et de numérisation
 - Connectivités wifi / mobile
 - Impression en recto-verso automatique
 - Bac papier fermé protégeant de la poussière pouvant contenir jusqu'à 150 feuilles
 - Imprimez directement sur du papier photo
 - Ecran LCD couleur de 4,5 cm
- Imprimante jet d'encre couleur multifonction innovante, design et compacte avec écran LCD de 4,5 cm et connectivités Wi-Fi et mobile.



Brother DCP-J1050DWRE1 Jet d'encre A4 1200 x 6000 DPI 17 ppm Wifi:

L'imprimante DCP-J1050DW est une imprimante design et compacte, idéale pour la maison et le télétravail. Imprimez des documents aux couleurs vives où que vous soyez chez vous grâce à la connectivité wifi ou via l'application mobile Brother Mobile Connect.

Vitesse d'impression		Gestion du papier	
Mode d'impression recto verso	Auto	Tailles du support d'impression non-ISO	Carte d'index
Technologie d'impression *	Jet d'encre	Tailles enveloppes	C5, Com-10, DL, Monarch
Impression *	Impression couleur	Tailles papier photo	3.5x5,4x6,5x7,5x8
Impression recto-verso *	✓	Poids du support de bac papier	64 - 220 g/m ²
Résolution maximale *	1200 x 6000 DPI	Poids du support plateau multi fonction	64 - 300 g/m ²
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) *	17 ppm	Connectivité	
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter)	9,5 ppm	Impression directe *	✓
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	7 s	Port USB	✓
Copieur		Connecteur USB	USB Type-A
Copier *	Copie couleur	Quantité de Ports USB 2.0	1
Résolution max. des copies *	1200 x 1200 DPI	Réseau	
Taille maximale de la copie	A4	Wifi *	✓
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4)	13 cpm	Ethernet/LAN *	✗
Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4)	10,5 cpm	LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100 Mbit/s
Délai de sortie de la première impression (noir, normal)	10,5 s	Standards wifi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Délai de sortie de la première impression (couleur, concept)	22,5 s	Bluetooth	✗
Numérisation		Algorithmes de sécurité soutenus	64-bit WEP, 128-bit WEP, AES, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, IPPS, PEAP, SSID, SSL/TLS, TKIP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Numérisation recto verso *	✗	Technologies d'impression mobile	Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print
Numérisation *	Numérisation couleur	représentation / réalisation	
Résolution de numérisation optique *	1200 x 2400 DPI	Mémoire interne *	128 Mo
Résolution d'analyse optique (ADF)	1200 x 600 DPI	Niveau de pression sonore (impression)	53,5 dB
Zone de scan maximale	213,9 x 295 mm	Design	
Type de scanner *	Numérisation à plat	Couleur du produit *	Noir
Technologie de numérisation	CIS	position de marché *	Domestique et professionnel
Numériser vers	E-mail, Fichier, Image, OCR	Écran intégré *	✓
Vitesse de numérisation (couleur)	30 ppm	Écran	LCD
Vitesse du scanner (noir)	17 ppm	Taille de l'écran	6,78 cm (2.67")
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur	30 bit	Type de commande	Boutons, Tactile
Profondeur d'affichage de sortie de couleur	24 bit	Affichage couleur	✓

Numérisation		Puissance	
Profondeur d'échelle de gris d'entrée	10 bit	Consommation d'énergie (mode économie)	0,7 W
Résolution des niveaux de gris de sortie	8 bit	Consommation électrique moyenne en mode Impression	13 W
Fax		Consommation d'énergie (prêt)	3 W
Télécopie duplex	✗	Consommation électrique (arrêt)	0,2 W
Télécopier *	✗	Tension d'entrée AC	220 - 240 V
Vitesse du modem	14,4 Kbit/s	Configuration minimale du système	
Mémoire de fax	170 pages	Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 11, Windows 8 Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur
Numérotation rapide	✓	Prise en charge du système d'exploitation Mac	
Caractéristiques		Prise en charge du système d'exploitation Linux	✓
Fonctions recto verso *	Impression	Prise en charge du système d'exploitation serveur	Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Nombre de cartouches d'impression *	4	Conditions environnementales	
Couleurs d'impression *	Noir, Cyan, Magenta, Jaune	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 30%
Capacité d'entrée et de sortie		Durabilité	
Nombre total de bacs d'alimentation *	1	Certificats de durabilité	Blue Angel
Capacité d'alimentation totale *	150 feuilles	Poids et dimensions	
Capacité de sortie totale *	50 feuilles	Largeur	400 mm
Capacité d'entrée du bac à papier 1	150 feuilles	Profondeur	343 mm
Bac multifonctions	✓	Hauteur	151 mm
Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples	99 feuilles	Poids	6,9 kg
Alimentation automatique de document (ADF)	✓	Informations sur l'emballage	
Alimentation manuelle	✓	Largeur du colis	477 mm
Gestion du papier		Profondeur du colis	228 mm
Taille de papier de série A ISO maximum *	A4	Hauteur du colis	457 mm
Type de support du bac papier *	Papier glacé, Papier ordinaire, Papier recyclé	Poids du paquet	8,6 kg
ISO, Format Series A (A0...A9) *	A4, A5, A6	Contenu de l'emballage	
Taille Papier ISO, Formats serie C (C0...C9)	C5	Cartouche(s) incluse(s)	✓
		Câbles inclus	Secteur
		Cordon d'alimentation inclus	✓
		Carte de garantie	✓
		Guide d'installation rapide	✓
		Logiciels fournis	NewSoft Presto! PageManager 9 Brother iPrint & Scan, ScanSoft Paperport 14 SE.
		Données logistiques	
		Code du système harmonisé	84433100



4977766813396

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 13-MAR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date