

Brother MFC-J4335DWRE1 Jet d'encre A4 1200 x 4800 DPI Wifi

Marque : Brother

Code produit: MFC-J4335DW

Nom du produit : MFC-J4335DWRE1

- Fonctionnalités d'impression, de copie, de numérisation et de télécopie
- Connectivité Wi-Fi / mobile
- Chargeur automatique de documents de 20 feuilles
- Vitesse d'impression de 20 ipm en noir et 19 ipm en couleur
- Écran couleur LCD de 4,5 cm
- Cartouches d'encre transparentes capacité standards : Noir jusqu'à 3000 pages, couleur jusqu'à 1500 pages*

Imprimante jet d'encre couleur A4 multifonction professionnelle 4-en-1 avec connectivité Wi-Fi et cartouches d'encre transparentes haute capacité. Votre partenaire de télétravail idéal. Bénéficiez d'un essai gratuit de 6 mois à l'abonnement EcoPro.



Vitesse d'impression		Gestion du papier	
Résolution en couleur	1200 x 600 DPI	ISO, Format Series A (A0...A9) *	A4, A5
Résolution d'impression noire	1200 x 1200 DPI	Tailles du support d'impression non-ISO	Executive, Legal, Letter
Technologie d'impression *	Jet d'encre	Tailles enveloppes	DL
Impression *	Impression couleur	Poids du support de bac papier	64 - 220 g/m ²
Impression recto-verso *	✓	Connectivité	
Résolution maximale *	1200 x 4800 DPI	Impression directe *	✓
Copieur		Port USB	✓
Copie duplex *	✗	Réseau	
Copier *	Copie couleur	Wifi *	✓
Résolution max. des copies *	1200 x 600 DPI	Ethernet/LAN *	✗
Redimensionnement copie	25 - 400%	Standards wifi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Fonction Copie N en 1	✓	Paielement sans contact	✗
Fonction tout en un (N=)	2, 4	Technologies d'impression mobile	Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service
Numérisation		représentation / réalisation	
Numérisation recto verso *	✗	Mémoire interne *	128 Mo
Numérisation *	Numérisation couleur	Niveau de pression sonore (impression)	53 dB
Résolution de numérisation optique *	1200 x 2400 DPI	Design	
Résolution d'analyse optique (ADF)	1200 x 600 DPI	Couleur du produit *	Blanc
Résolution de numérisation maximale	19200 x 19200 DPI	position de marché *	Domestique et professionnel
Type de scanner *	Numériseur à plat et adf	Écran intégré *	✓
Numériser vers	Cloud, E-mail, Fichier, OCR, PC	Écran	LCD
Vitesse de numérisation (couleur)	7 ppm	Taille de l'écran	4,57 cm (1.8")
Vitesse du scanner (noir)	17 ppm	Puissance	
Formats d'image supportés	JPEG, JPG	Consommation électrique (fonctionnement moyen)	21 W
Prise en charge des formats de texte	PDF		
Pilotes de scan	TWAIN		

Fax		Puissance	
Télécopie duplex	✗	Consommation d'énergie (prêt)	3,5 W
Vitesse du modem	14,4 Kbit/s	Consommation d 'énergie (en mode veille)	1,2 W
Mémoire de fax	170 pages	Consommation électrique (arrêt)	0,2 W
Caractéristiques		Configuration minimale du système	
Cycle de service (conseillé)	250 - 2000 pages par mois	Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Cycle de service (Maximum) *	30000 pages par mois	Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina
Fonctions recto verso *	Impression	Prise en charge du système d'exploitation serveur	Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016
Nombre de cartouches d'impression *	4		
Couleurs d'impression *	Noir, Cyan, Magenta, Jaune		
Capacité d'entrée et de sortie		Durabilité	
Capacité d'alimentation totale *	150 feuilles	Certificats de durabilité	Blue Angel
Capacité de sortie totale *	100 feuilles	Poids et dimensions	
Alimentation automatique de document (ADF)	✓	Largeur	435 mm
Capacité du chargeur automatique de documents	20 feuilles	Profondeur	343 mm
Alimentation manuelle	✓	Hauteur	180 mm
Gestion du papier		Poids	8,8 kg
Taille de papier de série A ISO maximum *	A4	Informations sur l'emballage	
Type de support du bac papier *	Enveloppes, Papier glacé, Papier ordinaire, Papier recyclé	Largeur du colis	495 mm
		Profondeur du colis	242 mm
		Hauteur du colis	455 mm
		Poids du paquet	10,7 kg
		Données logistiques	
		Code du système harmonisé	84433100



4977766814881



0012502662730



012502662730

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 13-MAR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date