

ZYXEL

Zyxel LTE7490-M904 routeur sans fil Gigabit Ethernet Monobande (2,4 GHz) 4G Blanc

Marque : Zyxel

Code produit: LTE7490-M904-EU01V1F

Nom du produit : LTE7490-M904

Zyxel LTE7490-M904. Bande Wi-Fi: Monobande (2,4 GHz), Norme Wi-Fi: Wi-Fi 4 (802.11n), Débit de transfert des données WLAN (max): 300 Mbit/s. Type d'interface LAN Ethernet: Gigabit Ethernet, Standards réseau: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at. Génération de réseau mobile: 4G, Normes 3G: HSPA+, HSUPA, UMTS, WCDMA, Norme 4G: LTE. Algorithme de sécurité soutenu: SSH. Type de produit: Routeur, Couleur du produit: Blanc



Connexion WAN		Sécurité	
Ethernet WAN *	✓	Support DMZ	✓
DSL WAN *	✗	Protocoles	
Emplacement de carte SIM *	✓	Serveur DHCP	✓
Compatibilité modem USB 3G/4G *	✗	Reconnaissance automatique des composants de l'ordinateur	✓
Caractéristiques Wireless LAN		Design	
Bande Wi-Fi *	Monobande (2,4 GHz)	Couleur du produit	Blanc
Norme Wi-Fi *	Wi-Fi 4 (802.11n)	Type de produit *	Routeur
Débit de transfert des données WLAN (max) *	300 Mbit/s	Contenu de l'emballage	
Standards wifi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)	Câbles inclus	Secteur, LAN (RJ-45)
Modulation	16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, QPSK	Carte de garantie	✓
Réseau		Guide de démarrage rapide	✓
Ethernet/LAN *	✓	Antenne	
Type d'interface LAN Ethernet *	Gigabit Ethernet	Conception d'antenne *	Interne
Standards réseau	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at	Niveau de gain de l'antenne (max)	3 dBi
Redirection de port	✓	Caractéristiques	
Actionnement du port	✓	Micrologiciel évolutif	✓
Dynamic DNS (DDNS)	✓	Certification	CE, WEEE, RoHS, HSF
réseaux mobiles		Puissance	
Génération de réseau mobile	4G	Type de source d'alimentation *	PoE
3G	✓	Consommation électrique typique	16 W
4G	✓	Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	✓
Normes 3G	HSPA+, HSUPA, UMTS, WCDMA	Conditions environnementales	
Norme 4G	LTE	Température d'opération	-40 - 60 °C
4G prise en charge	850,900,1800,2100 MHz	Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
Connectivité		Humidité relative de fonctionnement (H-H)	5 - 95%
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) *	1	Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 95%
Port USB *	✗		
Emplacement(s) de carte mémoire	✗		

Caractéristiques de gestion		Configuration minimale du système	
Gestion basée sur le web	✓	Système mobile supporté	Android, iOS
Technologie MU- MIMO (entrées multiples, sorties multiples)	✓	Poids et dimensions	
Sécurité		Largeur	254 mm
Algorithme de sécurité soutenu	SSH	Profondeur	255 mm
Pare-feu	✓	Hauteur	58 mm
Stateful Packet Inspection (SPI)	✓	Poids	1,1 kg
Prévention contre les attaques Dos (Deni de service)	✓	Informations sur l'emballage	
Filtrage	✓	Largeur du colis	280 mm
Filtrage d'adresse MAC	✓	Profondeur du colis	402 mm
Filtrage URL	✓	Hauteur du colis	108 mm
		Poids du paquet	2,52 kg
		Nombre de produits inclus	1 pièce(s)
		Données logistiques	
		Code du système harmonisé	85176990



4718937607006

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 08-DEC-2023. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date