Epson EB-PU1007W vidéo-projecteur Projecteur pour grandes salles 7000 ANSI lumens 3LCD WUXGA (1920x1200) Blanc

Marque : Epson

Code produit: V11HA34940

Nom du produit : EB-PU1007W

- Compact et léger: Discret et plus facile à transporter
- Compatibilité des objectifs: Prend en charge un large choix d'objectifs interchangeables Epson
- Design amélioré: Design épuré, simple et discret.
- Qualité d'image: 7 000 lumens, 3LCD, résolution WUXGA avec amélioration 4K
- Outils d'installation avancés: Une gamme de logiciels gratuits et un module de caméra externe en option

EB-PU1007W
Epson EB-PU1007W. Luminosité du projecteur: 7000 ANSI lumens, Technologie de projection: 3LCD, Résolution native du projecteur: WUXGA (1920x1200). Type de source lumineuse: Laser, Durée de vie de la source lumineuse: 20000 h, Durée de vie de la source lumineuse (mode économique): 30000 h. Longueur focale: varies by lens, Type de zoom: Auto, Ratio de projection: 0.35 - 10.11:1. Traitement vidéo: 10 bit, Modes couleur vidéo: Cinéma, Dynamique, Naturel, Présentation, Mode de simulation DICOM, Multi-projection, BT.709. Type d'interface série: RS-232C

Projecteur	
Luminosité du projecteur *	7000 ANSI lumens
Technologie de projection *	3LCD
Résolution native du projecteur *	WUXGA (1920x1200)
Taux de contraste *	2000:1
Format d'image *	16:10
Nombre de couleurs	1.07 milliards de couleurs
Luminosité du projecteur (mode économique)	4900 ANSI lumens
Brillance du projecteur (mode portrait)	7000 ANSI lumens
Correction du trapèze, horizontale	-30 - 30°
Correction du trapèze, verticale	-45 - 45°
Taille de matrice	1,93 cm (0.76")
Dissipation thermique	1465,4 BTU/h

Source de lumière	
Type de source lumineuse *	Laser
Durée de vie de la source lumineuse *	20000 h
Durée de vie de la source lumineuse (mode économique)	30000 h

Système d'objectif	
Longueur focale	varies by lens
Type de zoom	Auto
Ratio de projection	0.35 - 10.11:1
objectif interchangeable	✓

Vidéo	
Système de format du signal analogique *	Non pris en charge
Full HD *	✓
Compatibilité 3D *	✗
Traitement vidéo	10 bit
Modes couleur vidéo	Cinéma, Dynamique, Naturel, Présentation, Mode de simulation DICOM, Multi-projection, BT.709

Connectivité	
Port HDBaseT	✓
Quantité de Ports USB 2.0 *	2
Quantité de ports B de type USB 2.0	1

Caractéristiques	
Pays d'origine	Philippines
Protection par mot de passe	✓

Design	
position de marché *	Présentation
Type de produit *	Projecteur pour grandes salles
Couleur du produit *	Blanc
Positionnement	Plafond, Bureau, Flying frame
Port de câble antivol	✓
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington

Écran	
Écran integré *	✗

Puissance	
Source d'alimentation *	Secteur
Consommation électrique typique *	431 W
Consommation d'énergie (mode veille) *	0,5 W
Consommation (mode économique)	366 W
Tension d'entrée AC	100-240 V
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz

Logiciel	
Support logiciel	via: Crestron Integrated Partner, Extron IP Link, Extron XTP, AMX Device Discovery

Conditions environnementales	
Température hors fonctionnement	-10 - 60 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
Taux d'humidité relative (stockage)	10 - 90%

Poids et dimensions	
Largeur	545 mm
Profondeur	436 mm
Hauteur	189 mm
Poids *	16,3 kg
Largeur du colis	570 mm
Profondeur du colis	760 mm

Connectivité	
Connecteur audio (L,R) intégré *	1
Type d'interface série *	RS-232C
Nombre de ports VGA (D-Sub) *	1
Quantité de ports HDMI *	1
Port DVI *	✓

Réseau	
Ethernet/LAN *	✓
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1

Support de stockage	
Lecteur de cartes mémoires intégré *	✗

Caractéristiques	
Niveau sonnore (mode économique)	29 dB
HDCP	✓
Niveau sonore *	33 dB

Poids et dimensions	
Hauteur du colis	270 mm
Poids du paquet	21,5 kg

Contenu de l'emballage	
Télécommande fournie *	✓
Piles fournies	✓
Câbles inclus	Secteur
Manuel d'utilisation	✓
Carte de garantie	✓
Adaptateur WLAN inclus	✓
Logiciels fournis	Inhalt DIY-App, EasyMP Multi PC Projection, Epson Projektor Content Manager, Epson Projektor Management, Epson Projektor Professional Tool

Données logistiques	
Quantité	1 pièce(s)
Produits par palette	14 pièce(s)
Produits par palette (RU)	14 pièce(s)
Code du système harmonisé	85286200

Autres caractéristiques	
Protocoles réseau pris en charge	HTTPS, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink

8715946697215

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 31-MAY-2023. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date