

Epson EB-L720U

Marque : Epson

Code produit: V11HA44040

Nom du produit : EB-L720U

- Luminosité élevée, taille évolutive: Fournit un affichage haute luminosité de 7 000 lumens jusqu'à 500"
- Fonctionnalités d'affichage haut de gamme: Full HD, prise en charge de l'entrée de contenus 4K, edge-blending et correction géométrique.
- Visualisation sans restriction: Pas de pixellisation, de reflet, d'empreintes digitales et biseau central
- Soutien à la distanciation sociale: L'affichage évolutif répond aux besoins de chaque configuration d'audience
- Branchez, cliquez et collaborez: Collaborez à l'aide du système de présentation sans fil d'Epson, ELPWP10

EB-L720U



Projecteur		Caractéristiques	
Taille d'écran compatible *	1270 - 12700 mm (50 - 500")	Niveau sonore (mode économique)	27 dB
Luminosité du projecteur *	7000 ANSI lumens	Niveau sonore *	39 dB
Technologie de projection *	3LCD	Pays d'origine	Chine
Résolution native du projecteur *	WUXGA (1920x1200)	multimédia	
Taux de contraste *	2500000:1	Haut-parleurs intégrés *	✓
Format d'image *	16:10	Puissance évaluée de RMS	10 W
Nombre de couleurs	1.07 milliards de couleurs	Nombre de haut-parleurs intégrés	1
Luminosité du projecteur (mode économique)	4900 ANSI lumens	Design	
Fréquence de balayage vertical	192 - 240 Hz	Type de produit *	Projecteur à focale standard
Correction du trapèze, horizontale	-30 - 30°	Couleur du produit *	Blanc
Correction du trapèze, verticale	-30 - 30°	Positionnement	Plafond, Bureau, Sol, Mur
Taille de matrice	1,7 cm (0.67")	Port de câble antiviol	✓
Source de lumière		Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Type de source lumineuse *	Laser	Écran	
Durée de vie de la source lumineuse *	20000 h	Écran intégré *	✗
Durée de vie de la source lumineuse (mode économique)	30000 h	Puissance	
Système d'objectif		Source d'alimentation *	Secteur
Mise au point *	Manuel	Consommation électrique typique *	345 W
Longueur focale	20 - 31.8 mm	Consommation d'énergie (mode veille) *	0,3 W
Amplitude d'ouverture	1,5 - 1,7	Consommation (mode économique)	258 W
Capacité du zoom	✓	Tension d'entrée AC	100-240 V
Type de zoom	Manuel	Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Ratio de zoom	1.6:1	Logiciel	
Ratio de projection	1.35 - 2.20:1	Support logiciel	via: AMX, Crestron (Network), Control4, Crestron Integrated Partner, Extron IP Link, Extron XTP, AMX Device Discovery, Control4 Simple Device Discovery Protocol
Décalage	27%	Conditions environnementales	
Vidéo		Température hors fonctionnement	-10 - 60 °C
Full HD *	✓	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
Traitement vidéo	10 bit	Taux d'humidité relative (stockage)	10 - 90%
Modes couleur vidéo	Cinéma, Dynamique, Présentation, sRGB, Mode de simulation DICOM		
Connectivité			
Type de connecteur HDMI	Pleine taille		
Port HDBaseT	✓		
Quantité de Ports USB 2.0 *	1		

Connectivité		Poids et dimensions	
Quantité de ports B de type USB 2.0	1	Largeur	440 mm
Type d'interface série *	RS-232C	Profondeur	122 mm
Entrée audio PC	✓	Hauteur	304 mm
Sortie Audio PC	✓	Poids *	7,8 kg
Nombre de ports VGA (D-Sub) *	3	Largeur du colis	540 mm
Quantité de ports HDMI *	2	Profondeur du colis	530 mm
Port DVI *	✗	Hauteur du colis	210 mm
		Poids du paquet	10,8 kg
Réseau		Contenu de l'emballage	
Smart TV *	✗	Télécommande fournie *	✓
Ethernet/LAN *	✓	Piles fournies	✓
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1	Câbles inclus	Secteur, HDMI
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s	Manuel d'utilisation	✓
Wifi *	✗	Carte de garantie	✓
		Adaptateur WLAN inclus	✓
Support de stockage		Logiciels fournis	EasyMP Multi PC Projection
Lecteur de cartes mémoires intégré *	✗	Détails techniques	
Caractéristiques		Fonction d'affichage USB	3 in 1: Image / Mouse / Sound
Interactif *	✗	Certificats de durabilité	TCO
		Données logistiques	
		Quantité	1 pièce(s)
		Produits par palette	14 pièce(s)
		Produits par palette (RU)	14 pièce(s)
		Code du système harmonisé	85286200



8715946695587

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 31-MAY-2023. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date