



BenQ MH536 vidéo-projecteur Projecteur à focale standard 3800 ANSI lumens DLP 1080p (1920x1080) Compatibilité 3D Blanc

Marque : BenQ

Code produit: 9H.JN977.33E


Nom du produit : MH536

BenQ MH536. Luminosité du projecteur: 3800 ANSI lumens, Technologie de projection: DLP, Résolution native du projecteur: 1080p (1920x1080). Type de source lumineuse: Lampe, Durée de vie de la source lumineuse: 5500 h, Durée de vie de la source lumineuse (mode économique): 7000 h. Longueur focale: 20.4 - 24.48 mm, Amplitude d'ouverture: 2,47 - 2,66, Ratio de zoom: 1.2:1. Système de format du signal analogique: NTSC, PAL, SECAM, Formats 3D pris en charge: Cadre à affichage séquentiel, Frame packing, Côte à côte, Haut et bas, Résolutions graphiques prises en charge: 640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA). Type d'interface série: RS-232, Type de connecteur HDMI: Pleine taille, Version HDMI: 1.4a



Projecteur		Connectivité	
Rapports d'aspect pris en charge	4:3, 16:10, 16:9	Secteur d'entrée d'alimentation	✓
Projecteur intelligent *	✗	Réseau	
Taille d'écran compatible *	762 - 7620 mm (30 - 300")	Smart TV *	✗
Luminosité du projecteur *	3800 ANSI lumens	Ethernet/LAN *	✗
Technologie de projection *	DLP	Wifi *	✗
Résolution native du projecteur *	1080p (1920x1080)	Support de stockage	
Taux de contraste *	20000:1	Lecteur de cartes mémoires intégré *	✗
Format d'image *	16:10	Caractéristiques	
Nombre de couleurs	1.07 milliards de couleurs	Interactif *	✗
Domaine de numérisation horizontale	15 - 102 kHz	Niveau sonore (mode économique)	29 dB
Fréquence de balayage vertical	23 - 120 Hz	HDCP	✓
Correction du trapèze, verticale	-40 - 40°	Affichage à l'écran (OSD)	✓
Taille de matrice	1,65 cm (0.65")	Affichage multilingue à l'écran	Arabe, Bulgare, Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Croate, Tchèque, Danois, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Grec, Hindi, Hongrois, Indonésien, Italien, Japonais, Coréen, Norvégien, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, Suédois, Thaïlande, Turc, Vietnamien
Source de lumière		Nombre de langues OSD	30
Type de source lumineuse *	Lampe	Niveau sonore *	32 dB
Durée de vie de la source lumineuse *	5500 h	multimédia	
Durée de vie de la source lumineuse (mode économique)	7000 h	Haut-parleurs intégrés *	✓
Puissance de la lampe	203 W	Puissance évaluée de RMS	2 W
Système d'objectif		Nombre de haut-parleurs intégrés	1
Longueur focale	20.4 - 24.48 mm	Design	
Amplitude d'ouverture	2,47 - 2,66	position de marché *	Professionnel
Capacité du zoom	✓	Type de produit *	Projecteur à focale standard
Ratio de zoom	1.2:1	Couleur du produit *	Blanc
Ratio de projection	1.49 - 1.76		
Décalage	107%		
Vidéo			
Système de format du signal analogique *	NTSC, PAL, SECAM		
Full HD *	✓		

Vidéo		Design	
Compatibilité 3D *	✓	Positionnement	Plafond, Bureau
Formats 3D pris en charge	Cadre à affichage séquentiel, Frame packing, Côte à côte, Haut et bas	Port de câble antiviol	✓
Résolutions graphiques prises en charge	640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA)	Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Modes vidéo pris en charge	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p	Écran	
Connectivité		Écran intégré *	✗
Type de connecteur HDMI	Pleine taille	Puissance	
Version HDMI	1.4a	Source d'alimentation *	Secteur
Entrée S-Vidéo	1	Consommation électrique typique *	252 W
Quantité de Ports USB 2.0 *	1	Consommation d'énergie (mode veille) *	0,5 W
Quantité de ports mini-USB 2.0	1	Consommation (max)	260 W
Type d'interface série *	RS-232	Consommation (mode économique)	190 W
Entrée audio PC	✓	Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Sortie Audio PC	✓	Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Connecteur PC intégré (D-Sub)	✓	Conditions environnementales	
Nombre de ports VGA (D-Sub) *	3	Température d'opération	0 - 40 °C
Quantité de ports HDMI *	2	Poids et dimensions	
Entrée vidéo composite *	1	Largeur	330,6 mm
Port DVI *	✗	Profondeur	241 mm
		Hauteur	100,4 mm
		Poids *	2,6 kg
		Contenu de l'emballage	
		Télécommande fournie *	✓
		Piles fournies	✓
		Câbles inclus	Secteur, VGA
		Données logistiques	
		Quantité	1 pièce(s)
		Code du système harmonisé	85286200



4718755084119

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 31-MAY-2023. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date