


# Cordon KERPEN Cat.6 (Classe E) F6-90 S/F H, HiRose, bleu, 1 m

|                        |               |         |
|------------------------|---------------|---------|
| Numéro d'article       | 21.08.9214    | SECOMP® |
| Constructeur           | SECOMP        |         |
| Référence constructeur | 21.08.9214    |         |
| EAN (pièce unique)     | 7611990757589 |         |



Cat.6  
Class E

S/FTP

LSOH

## Cordons KERPEN Cat.6 F6-90 S/F H, HiRose TM21 Anti-halogène, Résistant au feu, Sans fumée

- Successeur du Megaline 727
- Cordon confectionné avec blindage spécial
- 2 connecteurs Hi-Rose RJ45 TM21 classe E et protection anti-pliage
- Assignment des connecteurs: 8 fils AWG27, 1:1
- Blindage global film polyester avec écran d'aluminium et tresse en cuivre étamé, chaque paire étant séparément blindée
- Manteau extérieur anti-halogène (FR/LSOH) Ø 5,8mm

### Structure:

- Câble type S/FTP (PiMF)
- Conducteur 8 fils AWG 27/7 cuivre étamé
- Code couleur: blanc/bleu, blanc/orange, blanc/vert, blanc/brun
- Blindage: Film polyester avec écran aluminium (face métallique externe)
- Blindage global: tresse en cuivre étamée
- Manteau extérieur: anti-halogène, résistant aux flammes

### Caractéristiques techniques

|                                            |                     |
|--------------------------------------------|---------------------|
| Constructeur                               | SECOMP              |
| Groupe de produits                         | Câble Twisted Pair  |
| Types de produits                          | Cordon S/FTP (PiMF) |
| Couleur                                    | bleu                |
| Longueur                                   | 1 m                 |
| Type de protection                         | S/FTP (PiMF)        |
| Qualité de transmission                    | Cat6 / Class E      |
| Impédance                                  | 100 Ohm             |
| Nombre de fils                             | 8                   |
| Diamètre des fils (AWG)                    | AWG 27              |
| Type de fils                               | Tresse              |
| Croisé                                     | non                 |
| Attribution                                | EIA/TIA 568B        |
| Protection du levier<br>d'arrêt            | oui                 |
| Douille de protection<br>contre le ployage | enfiché             |
| Couleur (douille)                          | bleu                |
| Ø externe du câble                         | 5,7 mm              |
| Câble LSOH                                 | oui                 |
| Type de connecteur face<br>1               | RJ-45               |
| Genre du connecteur<br>face 1              | Mâle                |
| Type de connecteur face<br>2               | RJ-45               |
| Genre du connecteur<br>face 2              | Mâle                |
| Connecteur type RJ45                       | HiRose TM21         |
| Hauteur du colis                           | 40 mm               |
| Largeur du colis                           | 210 mm              |

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Profondeur du colis | 210 mm |
|---------------------|--------|

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Poids du paquet | 0.051 kg |
|-----------------|----------|