


# ROLINE Switch KVM, 2 PCs, HDMI 4K, USB

<b>Numéro d'article</b>	14.01.3426
<b>Constructeur</b>	ROLINE
<b>Référence constructeur</b>	14.01.3426
<b>EAN (pièce unique)</b>	7630049617063



**Commutateur KVM HDMI à 2 ports pour contrôler deux ordinateurs avec une seule souris, un seul clavier et un seul écran - avec une résolution jusqu'à 3840x2160 @30Hz !**

Avec ce très petit commutateur KVM, deux ordinateurs peuvent être utilisés avec une souris USB, un clavier USB et un écran.

- Le passage d'un PC à l'autre s'effectue via le raccourci clavier ou via le bouton de sélection sur le KVM.
- L'affichage LED informe de l'affectation des canaux
- Résolution maximale : 3840x2160 @30Hz
- Offre une connexion audio de 3,5 mm
- Pieds en caoutchouc antidérapants et boîtier en métal solide
- Systèmes requis : Windows 2000 / XP / Vista / 7 / 8 / 10

## Caractéristiques techniques

Constructeur	ROLINE
Groupe de produits	Switch KVM / PC-Shares
Types de produits	Switch KVM, HDMI
Couleur	noir
Comprend	Interrupteur, bloc d'alimentation, mode d'emploi
Interface	HDMI

Entrées	2
Sorties	1
Nombre de PCs	2
Platte-forme soutenue	USB
PC/Switch: raccordements écrans	HDMI
PC/Switch: raccordements claviers / souris	2x USB
PC/Switch: raccordements aux câbles branchés	oui
Consoles analogues: raccordement écran	HDMI
Consoles analogues: racc. clavier/souris	USB
Console intégrée	non
Commutation par scan	oui
Interrupteur sur appareil	oui
Commutation par Hot Key	Clavier
Commutation par OSD	non
USB-Hub intégré	non
Emulation clavier/souris	oui
Montage 19	non
Mise en cascade	non
Hot-Plug	oui
Résolution maximale (nominale)	3840 x 2160 @30Hz
Couleur (boîtier)	noir
Matériel (boîtier)	Métal
Alimentation nécessaire	oui

Température de fonctionnement min.	0 °C
Température de fonctionnement max.	40 °C
Hauteur	24 mm
Largeur	120.5 mm
Profondeur	72.5 mm
Poids	279 g
Hauteur du colis	70 mm
Largeur du colis	100 mm
Profondeur du colis	230 mm
Poids du paquet	0.5 kg