

# ATEN CE100 Prolongateur KVM VGA, USB, 100m

<b>Numéro d'article</b>	14.01.6372
<b>Constructeur</b>	ATEN
<b>Référence constructeur</b>	CE100
<b>EAN (pièce unique)</b>	4710423773462



CE100 est un prolongateur KVM à raccordement USB, équipé d'une protection contre les décharges électrostatiques, permettant un accès à un PC avec un déport de 100m depuis une console USB.

- Prolonge les prises locales de l'écran, du clavier et de la souris
- La connexion entre l'unité locale et l'unité éloignée se fait via un câble Ethernet de Cat. 5e
- Communication DDC en temps réel
- Qualité graphique améliorée - Résolution: 1920 x 1200
- Distance entre la console et le PC: 100 m
- Compensation de signal manuelle pour optimiser la qualité de l'image
- Ne nécessite pas d'adaptateur secteur pour l'unité locale
- Protection contre les décharges électrostatiques jusqu'à 8/15 kV (8 kV par contact, 15 kV par contournement)
- Montage mural possible

## Caractéristiques techniques

Constructeur	ATEN
Groupe de produits	Prolongateur KVM-(IP)
Types de produits	Prolongateur KVM, VGA
Couleur	noir
Comprend	Emetteur, récepteur, 1x alimentation, câbles KVM, mode d'emploi

Platte-forme soutenue	USB
PC/Switch: raccordement écran	1x HD15 F
PC/Switch: raccordement clavier / souris	USB B F
PC/Switch: raccordement au câble branché	non
Raccordement de la console locale	oui
Console éloignée: raccordement écran	1x HD15 F
Console éloignée: raccordement clavier/souris	2x USB A F
Console éloignée: raccordement câbles branchés	oui
Raccordement réseau	RJ45
Distance maximale unité locale/éloignée	60 m
Résolution maximale (nominale)	1920 x 1200 (30m); 1024 x 768 (60m)
Couleur (boîtier)	noir
Matériel (boîtier)	métal
Dimensions (HxLxP)	25 x 90 x 55 mm
Alimentation nécessaire	oui
Puissance de l'alimentation	DC5,3V/1,25W
Particularités techniques	RS232, Audio
Raccordement au réseau	Fiche européenne de l'appareil, Type-C
Hauteur	25 mm

---

Largeur	90 mm
---------	-------

Profondeur	55 mm
------------	-------

Poids	160 g
-------	-------

Hauteur du colis	160 mm
------------------	--------

Largeur du colis	80 mm
------------------	-------

Profondeur du colis	250 mm
---------------------	--------

Poids du paquet	0.729 kg
-----------------	----------