ATEN VE812 Extension HDBaseT HDMI, récepteur et transmetteur, Cat. 5e, 100m

Numéro d'article	14.01.6707
Constructeur	ATEN
Référence constructeur	VE812
EAN (pièce unique)	4719264640049



Le système d'extension HDMI par câble de catégorie 5 simple vous permet d'installer un écran HDMI jusqu'à 100 mètres du périphérique source. Il peut être rallongé à l'aide d'un seul câble de catégorie 5, à prix avantageux.

Le VE812 prend en charge à la fois HDMI (3D, Deep Color) et Ultra HD (4k x 2k), et il est compatible HDCP. De plus, la transmission de signaux EDID à distance assure une qualité vidéo optimale de votre écran HDMI.

Le VE812 convient parfaitement pour les salles de réunion, le home cinéma et toute installation nécessitant une transmission longue distance et une qualité vidéo supérieure.

• Permet d’augmenter la distance entre la source HDMI et le périphérique d'affichage HDMI
• Implémentation de la technologie d’extension HDBaseT par utilisation d’un seul câble de catégorie 5 pour connecter l’émetteur et le récepteur
• Compatible HDMI (3D, Deep Color, 4k x 2k) et HDCP
• Anti-brouillage : résistance aux interférences subies par les signaux lors des transmissions vidéo de haute qualité utilisant la technologie HDBaseT
• Transmission longue distance : jusqu'à 100 m

• Prend en charge des résolutions allant jusqu’à Ultra HD 4k x 2k et 1080p Full HD
• Sélectionne les paramètres EDID optimaux pour un démarrage en douceur et une qualité d’affichage maximale
• Prend en charge une largeur de bande jusqu’à 340 MHz pour de hautes performances vidéo

• Prise en charge du son Dolby True HD et DTS HD Master Audio
• Système intégré de protection ESD contre les décharges électrostatiques 8 kV/15 kV (tension de contact = 8 KV / air = 15 kV)

Caractéristiques techniques	
Constructeur	ATEN
Groupe de produits	Splitter et Sélecteur
Types de produits	Prolongateur HDMI
Couleur	noir
Comprend	1 x VE812T émetteur sur câble de catégorie 5 simple HDMI 1 x VE812R récepteur sur câble de catégorie 5 simple HDMI 2 x 0AD6-1605-24EG adaptateurs secteur 1 x kit de montage 1 x manuel d'utilisation
Interface	HDMI
Distance maximale	100 m
Entrées Vidéo	HDMI
Entrées Audio	HDMI
Sortie Vidéo	HDMI
Sortie Audio	HDMI
Largeur de bande vidéo	4k x 2k, 1080p @ 60 Hz 100 m
Résolution maximale (nom.)	Utra HD
Résolution maximale	3840 x 2160 @60Hz (4K, UHD-1)
Dimensions (HxLxP)	14,17 x 10,30 x 3,00 cm
Alimentation	Adaptateur secteur
Puissance de l'alimentation	5,3VDC 1,9W - 5,3VDC 4,5W
Raccordement au réseau	Fiche européenne de l'appareil, Type-C
Hauteur	14.17 cm
Largeur	10.3 cm
Profondeur	3 cm

Poids	0.4 kg
Hauteur du colis	180 mm
Largeur du colis	110 mm
Profondeur du colis	290 mm
Poids du paquet	1.428 kg