

ATEN KN1116VA Commutateur KVM sur IP Cat 5, 16 ports, 1 local /1 distant, support virtuel

Numéro d'article	14.01.6998
Constructeur	ATEN
Référence constructeur	KN1116VA
EAN (pièce unique)	4719264645310



Commutateur KVM sur IP Cat 5, 16 ports, accès 1 local /1 distant, avec support virtuel (1920 x 1200)

La nouvelle génération de commutateurs KVM Over IP d'Aten, la série KN, permet à des opérateurs locaux et distants de surveiller et d'accéder à l'intégralité de leur centre de traitement de données sur le réseau en utilisant un navigateur Internet. Ces commutateurs offrent en outre un accès hors bande avec la prise en charge d'un modem externe pour l'identification des pannes au niveau du BIOS lorsque le réseau est défaillant.

Pour vous aider à gérer et à contrôler l'intégralité de votre centre de traitement de données, nos commutateurs KVM Over IP prennent en charge les serveurs et les châssis lames. Grâce à de nouvelles fonctions puissantes telles que l'association à une unité d'alimentation, les ports KVM peuvent être associés aux sorties d'une unité d'alimentation ATEN. Vous pouvez ainsi gérer l'alimentation des serveurs à partir de l'interface utilisateur des commutateurs KVM sur IP.

- Haute densité de ports : connecteurs RJ-45 pour jusqu'à 16 ports dans un boîtier 1U
- Console USB ordinateur portable (LUC) - un port USB dédié se connecte directement à un ordinateur portable pour un fonctionnement facile de la console
- Deux bus séparés pour l'accès de console locale et pour l'accès distant sur IP
- Deux adaptateurs réseau 10/100/1000 Mbps pour un réseau redondant ou un fonctionnement à deux IP
- Prise en charge de serveur lame
- Prend en charge la connectivité PS/2, USB, Sun héritée (13W3) et série (RS-232)

- La console locale fournit la prise en charge pour clavier et souris PS/2 et USB
- Prend en charge les environnements de serveurs multiplateforme : Windows, Mac, Sun, Linux et appareils série basés sur VT100
- Activée par audio
- La prise en charge du média virtuel vous permet de mapper des DVD-CD-ROM et autres supports de stockage sur un serveur distant
- Double alimentation
- Hautes résolutions vidéo - jusqu'à 1920 x 1200 à 60 Hz pour les sessions locales et à distance
- Surveillez et contrôlez jusqu'à 16 ordinateurs sur un seul niveau ou contrôlez jusqu'à 256 ordinateurs en cascade

Caractéristiques techniques

Constructeur	ATEN
Groupe de produits	Switch KVM / PC-Shares
Types de produits	Switch KVM over IP
Couleur	noir
Comprend	1x KN1116VA Commutateur KVM sur IP 2x SA0142 Adaptateurs série (RJ45-F à DB9-M ; DTE à DCE) 2x LIN2-418K-E12G Cordons d'alimentation 1x LIN6-04U1-M18G Câble de console USB pour ordinateur portable 1x Kit de montage en rack 1x Ensemble de coussinets (4) 1x Instructions utilisateur
Nombre de PCs	16
Platte-forme soutenue	PS/2 et USB
Mise en cascade	Oui
Hauteur	4.4 cm
Largeur	28.78 cm
Profondeur	43.84 cm
Poids	3.56 kg
Hauteur du colis	160 mm
Largeur du colis	350 mm
Profondeur du colis	520 mm

Poids du paquet

5.582 kg