

ATEN VP1420 Commutateur matriciel de présentation True 4K 4 x 2

Numéro d'article	14.01.7128
Constructeur	ATEN
Référence constructeur	VP1420
EAN (pièce unique)	4719264649141



Commutation matricielle AV analogique/numérique rapide - commutation parmi 3 entrées HDMI et 1 VGA vers 2 sorties HDMI et prise en charge de l'embeddeur/déembeddeur audio

L'ATEN VP1420 est un commutateur de présentation multi-fonctions qui intègre un commutateur matriciel vidéo, un ajusteur True 4K, un processeur audio ainsi que des fonctions de convertisseur analogique-numérique en un appareil compact. Avec quatre entrées analogiques/numériques vers deux sorties HDMI, il est conçu pour booster l'impact des présentations professionnelles dans les salles de réunions de petite à moyenne taille.

- Commutation matricielle AV analogique/numérique rapide
 - Prend en charge 4 entrées multi-formats - 3 entrées HDMI et 1 VGA
 - 2 sorties HDMI
 - Embeddeur audio - l'audio stéréo peut être intégrée en sortie HDMI ou séparée vers la sortie ligne stéréo
 - Déembeddeur audio - l'audio HDMI peut être extraite vers la sortie ligne stéréo
 - Commutation automatique - détecte et bascule automatiquement vers une nouvelle source dès qu'il est connecté
- Vidéo en haute définition avec une sortie optimum
 - Qualité vidéo supérieure - résolutions True 4K jusqu'à 4096 x 2160 à 60 Hz (4:4:4) (HDMI)
 - Prise en charge du 4K HDR
 - Ajusteur - prend en charge l'upscaling vidéo vers le 4K pour l'écran A et le downscaling vers le 1080p pour l'écran B
 - EDID Expert™ - sélectionne automatiquement les paramètres EDID optimaux pour la mise

sous tension régulière, l'affichage de haute qualité, et la meilleure résolution sur les appareils connectés

- HDMI 2.0 (3D, Deep Color, 4K) ; conforme à HDCP 2.2

• Opérations polyvalentes et simplifiées

- Plusieurs options de contrôle – contrôle flexible via les boutons poussoirs du panneau

avant, la télécommande IR, le RS-232 et l'interface utilisateur graphique Web via l'Ethernet

- Prend en charge le mode veille pour économiser de l'énergie et une reprise rapide

- Prise en charge de CEC (Consumer Electronics Control)

- Entrée contact intégrée et sortie LED pour le contrôle clavier en utilisant le pavé à distance à contact sec VPK104

Caractéristiques techniques

Constructeur	ATEN
Groupe de produits	Switch KVM / PC-Shares
Types de produits	Switch matriciel HDMI-Vidéo
Couleur	noir
Comprend	1x Commutateur matriciel de présentation True 4K 4 x 2 VP1420 1x 2XRT-0003G Récepteur IR 1x 2XRT-0111G Télécommande IR 2x Borniers à 3 pôles 2x Borniers à 5 pôles 1x 0AD8-1005-26M1 Adaptateur secteur 1x Instruction utilisateur
Interface	HDMI
Entrées	4
Sorties	2
Distance maximale	15 m
Largeur de bande maximale	60 Hz
Sortie Vidéo	HDMI: 4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 60 Hz (4:4:4)
Poids	1390 g
Hauteur du colis	130 mm
Largeur du colis	210 mm
Profondeur du colis	420 mm

Poids du paquet

1.806 kg