


ATEN VS4812 Distributeur HDMI 2 ports True 4K

Numéro d'article	14.01.7581
Constructeur	ATEN
Référence constructeur	VS4812
EAN (pièce unique)	4711581521612



Votre distributeur HDMI de référence pour le divertissement à la maison, les postes de travail et l'audiovisuel professionnel.

Le VS4812 est un distributeur HDMI True 4K à 2 ports conçu pour les installations home cinéma, les professionnels utilisant deux écrans et les applications audiovisuelles professionnelles localisées. Il distribue le flux vidéo d'une seule source HDMI vers deux écrans simultanément sans perte de qualité. La conformité EDID Sync™ et HDCP 2.2 garantit un fonctionnement multi-écrans fluide et sans problème. Grâce à la prise en charge des formats HDR10+, 3D et Deep Color, le VS4812 offre un contraste plus riche et un spectre de couleurs plus large pour une expérience visuelle véritablement immersive.

- EDID Sync™ Optimisation intelligente de l'écran

Optimise automatiquement les résolutions et évite les problèmes d'écran pour une présentation impeccable

- Partage True 4K sur deux écrans

Une source HDMI est partagée sur deux écrans True 4K pour un impact visuel double avec une qualité sans compromis

- Compatible HDMI 3D/Deep Color, HDR10+, HDCP 2.2

Garantit des performances stables, une large compatibilité et une qualité d'image supérieure

- Immersion audio de haut niveau

Prise en charge complète des formats LPCM 7.1, Dolby® et DTS-HD Master Audio™ pour un son surround de qualité cinéma

- Contrôle de sortie par bouton-poussoir

Active ou désactive instantanément la sortie HDMI 2 d'une simple pression sur le bouton-poussoir pour une gestion intuitive et pratique de l'écran

- Forme compacte et esthétique

Son profil élancé et son éclairage d'accentuation raffiné lui permettent de s'intégrer dans n'importe quel espace, complétant parfaitement votre décor

Caractéristiques techniques

Constructeur	ATEN
Groupe de produits	Splitter et Sélecteur
Types de produits	Splitter HDMI vidéo
Couleur	noir
Comprend	1 x distributeur HDMI True 4K à 2 ports, 1 x câble d'alimentation USB (Type-C vers Type-A) (1 m)
Interface	HDMI
Entrées	1
Sorties	4
Distance maximale	3 m
Entrées Vidéo	1 x HDMI F
Sortie Vidéo	4 x HDMI F
Résolution maximale (nom.)	4K x 2K, 1080P
Résolution maximale	3840 x 2160 @30Hz (4K, Full HD)
Température de fonctionnement min.	0 °C
Température de fonctionnement max.	40 °C
Température de stockage min.	-20 °C
Température de stockage max.	60 °C
Hauteur	1.52 cm
Largeur	5.65 mm
Profondeur	6.1 mm
Poids	32 g
Hauteur du colis	0 mm

Largeur du colis	0 mm
------------------	------

Profondeur du colis	0 mm
---------------------	------

Poids du paquet	0 kg
-----------------	------